

عمومی	خبریه	خصوصی	ارزش پایه بیهوشی	فنی	حرفه‌ای	کل	توضیحات	شرح کد (Value)
۸۸۱۸۲۰	۱۴۴۹۹۸۰	۱۶۳۸۹۲۰	۰	۱.۳۴	۱.۱۶	۲.۵		جذب ید تیروئید
۲۱۰۶۰۰۰	۳۳۷۸۰۰۰	۳۸۰۱۰۰۰	۰	۳	۳	۶		اسکن تیروئید با ید ۱۳۱
۵۶۶۴۰۰۰	۹۴۸۰۰۰۰	۱۰۷۴۹۰۰۰	۰	۹	۷	۱۶		اسکن تمام بدن با ید رادیواکتیو
۴۴۹۱۰۰۰	۶۶۱۱۰۰۰	۷۳۱۶۰۰۰	۰	۵	۸	۱۳		درمان پرکاری تیروئید تا mci ۱۰
۵۵۲۰۰۰۰	۸۰۶۴۰۰۰	۸۹۱۰۰۰۰	۰	۶	۱۰	۱۶		درمان پرکاری تیروئید تا mci ۱۵
۶۲۲۲۰۰۰	۹۱۹۰۰۰۰	۱۰۱۷۷۰۰۰	۰	۷	۱۱	۱۸		درمان پرکاری تیروئید تا mci ۲۰
۶۹۲۴۰۰۰	۱۰۳۱۶۰۰۰	۱۱۴۴۴۰۰۰	۰	۸	۱۲	۲۰		درمان پرکاری تیروئید تا mci ۲۵
۷۸۱۳۵۰۰	۱۱۸۴۱۵۰۰	۱۳۱۸۱۰۰۰	۰	۹.۵	۱۳	۲۲.۵		درمان پرکاری تیروئید تا mci ۳۰
۸۵۳۹۵۰۰	۱۳۲۰۳۵۰۰	۱۴۷۵۴۵۰۰	۰	۱۱	۱۳.۵	۲۴.۵	(هزینه بستری به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می‌باشد)	درمان کانسر تیروئید تا mci ۵۰
۱۱۰۸۸۰۰۰	۱۶۶۰۰۰۰۰	۱۸۴۳۳۰۰۰	۰	۱۳	۱۹	۳۲		درمان کانسر تیروئید تا mci ۱۰۰ (بدون هزینه بستری)
۱۴۶۴۶۰۰۰	۲۲۷۰۲۰۰۰	۲۵۳۸۱۰۰۰	۰	۱۹	۲۳	۴۲		درمان کانسر تیروئید تا mci ۱۵۰ (بدون هزینه بستری)
۱۷۵۰۲۰۰۰	۲۷۶۷۸۰۰۰	۳۱۰۶۲۰۰۰	۰	۲۴	۲۶	۵۰		درمان کانسر تیروئید تا mci ۲۰۰ (بدون هزینه بستری)
۲۱۷۷۱۰۰۰	۳۷۸۸۳۰۰۰	۴۳۲۴۱۰۰۰	۰	۳۸	۲۳	۶۱	(هزینه بستری به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می‌باشد)	درمان کانسر تیروئید با ید ۱۳۱ تا mci ۳۰۰

عمومی	خبریه	خصوصی	ارزش پایه بیهوشی	فنی	حرفه‌ای	کل	توضیحات	شرح کد (Value)
۱۴۹۸۲۰۰۰	۲۶۰۰۶۰۰۰	۲۹۶۷۲۰۰۰	۰	۲۶	۱۶	۴۲		اسکن قلب با تالیوم یا رادیو داروهای مشابه در یک مرحله
۱۷۵۹۸۰۰۰	۲۸۶۲۲۰۰۰	۳۲۲۸۸۰۰۰	۰	۲۶	۲۴	۵۰		اسکن قلب با دو مرحله Rest and /or (Stress).Planar
۱۷۵۹۸۰۰۰	۲۸۶۲۲۰۰۰	۳۲۲۸۸۰۰۰	۰	۲۶	۲۴	۵۰		اسکن پرفیوژن توام با فونکسیون قلب Gated MIBI
۱۷۵۹۸۰۰۰	۲۸۶۲۲۰۰۰	۳۲۲۸۸۰۰۰	۰	۲۶	۲۴	۵۰		اسکن پرفیوژن با حرکات دیواره
۱۴۲۷۷۹۰۰	۲۵۲۶۳۷۴۰	۲۸۹۱۷۰۵۰	۰	۲۵.۹۱	۱۳.۹۵	۳۹.۸۶		اسکن تمام بدن با تالیوم (MIBI)
۱۲۳۵۷۰۰۰	۲۰۴۱۳۰۰۰	۲۳۰۹۲۰۰۰	۰	۱۹	۱۶	۳۵		اسکن پاراتیروئید با هر نوع رادیودارو
۱۰۳۳۰۶۸۰	۱۸۲۸۰۶۸۰	۲۰۹۲۴۴۳۰	۰	۱۸.۷۵	۱۰.۰۹	۲۸.۸۴		لوکالیزاسیون رادیو داروها یا توزیع رادیو دارو در تومور (تصویربرداری از منطقه محدود از جمله اسکن پستان با MIBI)
۱۷۸۰۸۰۳۰	۳۰۳۱۱۷۹۰	۳۴۴۶۹۸۸۰	۰	۲۹.۴۹	۲۰.۶۴	۵۰.۱۳		اسکن گالیوم (منطقه محدود)
۱۵۸۵۷۰۴۰	۲۷۶۷۸۱۶۰	۳۱۶۰۹۲۴۰	۰	۲۷.۸۸	۱۶.۵۲	۴۴.۴		اسکن قشر آدرنال
۷۲۱۲۰۰۰۰	۱۳۱۴۸۰۰۰۰	۱۵۱۲۲۰۰۰۰	۰	۱۴۰	۶۰	۲۰۰	(هرینه رادیودارو به صورت جداگانه و براساس قیمت اعلامی سازمان انرژی اتمی قابل محاسبه و اخذ می‌باشد)	درمان متاستاز استخوان با استرانسیوم ۸۹ (متاسترون)
۱۳۵۳۳۹۰	۲۳۰۳۱۵۰	۲۶۱۸۹۹۰	۰	۲.۲۴	۱.۵۷	۳.۸۱		اسکن پس از تحریک تیروئید (بدون احتساب TSH)

عمومی	خیره	خصوصی	ارزش پایه بیهوشی	فنی	حرفه‌ای	کل	توضیحات	شرح کد (Value)
۲۰۵۸۰۰۰	۲۹۰۶۰۰۰	۳۱۸۸۰۰۰	۰	۲	۴	۶		اسکن تیروئید با تکنسیوم
۸۱۵۶۱۹۰	۱۴۴۳۱۳۹۰	۱۶۵۱۸۱۹۰	۰	۱۴.۸	۷.۹۷	۲۲.۷۷		اسکن تیروئید با تالیوم یا MIBI
۵۶۳۸۱۷۰	۹۷۱۷۰۵۰	۱۱۰۷۳۴۷۰	۰	۹.۶۲	۶.۲۱	۱۵.۸۳		اسکن مغز استخوان-لنفوم (whole body)
۵۶۳۸۱۷۰	۹۷۱۷۰۵۰	۱۱۰۷۳۴۷۰	۰	۹.۶۲	۶.۲۱	۱۵.۸۳		اسکن مغز استخوان (limited)
۵۶۳۸۱۷۰	۹۷۱۷۰۵۰	۱۱۰۷۳۴۷۰	۰	۹.۶۲	۶.۲۱	۱۵.۸۳		اسکن مغز استخوان (multiple)
۷۳۲۹۶۶۰	۱۲۶۲۹۶۶۰	۱۴۳۹۲۱۶۰	۰	۱۲.۵	۸.۰۸	۲۰.۵۸		تعیین حجم خون با پلاسما
۸۶۵۷۰۴۰	۱۵۱۱۰۳۲۰	۱۷۲۵۶۳۴۰	۰	۱۵.۲۲	۹.۰۲	۲۴.۲۴		مطالعه طول عمر گلبول قرمز با کروم ۵۱
۸۶۵۷۰۴۰	۱۵۱۱۰۳۲۰	۱۷۲۵۶۳۴۰	۰	۱۵.۲۲	۹.۰۲	۲۴.۲۴		مطالعه طول عمر گلبول قرمز در طحال یا کبد
۸۶۵۷۰۴۰	۱۵۱۱۰۳۲۰	۱۷۲۵۶۳۴۰	۰	۱۵.۲۲	۹.۰۲	۲۴.۲۴		سکستراسیون گلبول های قرمز در طحال یا کبد
۸۶۵۷۰۴۰	۱۵۱۱۰۳۲۰	۱۷۲۵۶۳۴۰	۰	۱۵.۲۲	۹.۰۲	۲۴.۲۴		میزان ناپدید شدن آهن رادیواکتیو از پلاسما
۸۶۵۷۰۴۰	۱۵۱۱۰۳۲۰	۱۷۲۵۶۳۴۰	۰	۱۵.۲۲	۹.۰۲	۲۴.۲۴		جذب آهن رادیواکتیو به گلبول قرمز
۸۶۵۷۰۴۰	۱۵۱۱۰۳۲۰	۱۷۲۵۶۳۴۰	۰	۱۵.۲۲	۹.۰۲	۲۴.۲۴		توزیع و ذخیره آهن رادیواکتیو برای سیانوکوبالامین
۲۵۶۳۲۳۰	۴۲۶۳۴۷۰	۴۸۲۸۸۸۰	۰	۴.۰۱	۳.۲۴	۷.۲۵		اسکن طحال به تنهایی
۷۹۷۷۰۰۰	۱۲۰۰۵۰۰۰	۱۳۳۴۴۵۰۰	۰	۹.۵	۱۳.۵	۲۳		اسکن مجاری و غدد لنفاوی
۵۰۴۸۴۹۰	۸۳۰۹۰۵۰	۹۳۹۳۳۴۰	۰	۷.۶۹	۶.۶۲	۱۴.۳۱		اسکن مجاری و کیسه صفرا (هیپاتوبیلیری- هایدا)
۴۵۰۲۹۷۰	۷۳۳۵۲۹۰	۸۲۷۷۱۷۰	۰	۶.۶۸	۶.۱۱	۱۲.۷۹		اسکن کبد و طحال

عمومی	خیره	خصوصی	ارزش پایه بیهوشی	فنی	حرفه‌ای	کل	توضیحات	شرح کد (Value)
۶۳۳۲۸۸۰	۱۱۲۰۴۶۴۰	۱۲۸۲۴۷۳۰	۰	۱۱.۴۹	۶.۱۹	۱۷.۶۸		مطالعه جذب ویتامین B۱۲ (شیلینگ) بدون فاکتور داخلی
۷۴۲۲۰۰۰	۱۳۱۳۳۲۸۰	۱۵۰۳۲۵۵۰	۰	۱۳.۴۷	۷.۲۵	۲۰.۷۲		مطالعه جذب ویتامین B۱۲ با فاکتور داخلی
۹۵۰۹۷۹۰	۱۶۱۸۷۷۹۰	۱۸۴۰۸۵۴۰	۰	۱۵.۷۵	۱۱.۰۲	۲۶.۷۷		مطالعات ترکیبی جذب B۱۲ با و بدون فاکتور داخلی
۴۲۰۲۷۶۰	۷۲۴۲۸۴۰	۸۲۵۳۸۱۰	۰	۷.۱۷	۴.۶۳	۱۱.۸		اسکن تخلیه معده
۴۳۳۰۲۹۰	۷۳۷۰۳۷۰	۸۳۸۱۳۴۰	۰	۷.۱۷	۵.۰۲	۱۲.۱۹		اسکن برگشت معده به مری (ریفلاکس)
۳۶۷۶۷۷۰	۶۲۵۸۹۳۰	۷۱۱۷۶۲۰	۰	۶.۰۹	۴.۲۶	۱۰.۳۵		اسکن دیورتیکول مکل
۵۲۲۹۱۲۰	۸۹۰۰۹۶۰	۱۰۱۲۲۰۲۰	۰	۸.۶۶	۶.۰۶	۱۴.۷۲		اسکن خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی
۳۳۵۶۳۱۰	۵۹۳۸۴۷۰	۶۷۹۷۱۶۰	۰	۶.۰۹	۳.۲۸	۹.۳۷		اسکن از غدد بزاقی
۸۸۴۷۰۰۰	۱۴۷۸۳۰۰۰	۱۶۷۵۷۰۰۰	۰	۱۴	۱۱	۲۵		اسکن استخوان با Spect
۵۰۳۶۳۴۰	۸۹۱۱۷۰۰	۱۰۲۰۰۴۴۰	۰	۹.۱۴	۴.۹۲	۱۴.۰۶		اسکن استخوان planar با هر نوع رادیودارو (منطقه محدود مانند مجسمه، لگن و غیره)
۷۳۹۵۰۰۰	۱۲۰۵۹۰۰۰	۱۳۶۱۰۰۰۰	۰	۱۱	۱۰	۲۱		اسکن استخوان Planar تمام بدن، اسکلتی عضلانی (Whole Body Bone Scan)
۳۹۷۲۵۱۰	۷۰۲۹۵۵۰	۸۰۴۶۱۶۰	۰	۷.۲۱	۳.۸۸	۱۱.۰۹		اسکن برای تعیین مایع در پریکارد
۴۶۴۳۰۱۰	۷۹۰۳۵۷۰	۸۹۸۷۸۶۰	۰	۷.۶۹	۵.۳۸	۱۳.۰۷		اسکن آنژیوگرافی از جریان خون قلب با تعیین EF در حال استراحت

عمومی	خیره	خصوصی	ارزش پایه بیهوشی	فنی	حرفه‌ای	کل	توضیحات	شرح کد (Value)
۶۰۰۰۹۹۰	۹۸۷۶۳۵۰	۱۱۱۶۵۰۹۰	۰	۹.۱۴	۷.۸۷	۱۷.۰۱		آنژیوگرافی با تعیین EF در حال ورزش (بدون احتساب تست ورزش)
۴۲۲۷۵۷۰	۷۲۸۴۶۱۰	۸۳۰۱۲۲۰	۰	۷.۲۱	۴.۶۶	۱۱.۸۷		اسکن انفارکتوس میوکارد با تکنزیوم پیروفسفات
۴۲۲۷۵۷۰	۷۲۸۴۶۱۰	۸۳۰۱۲۲۰	۰	۷.۲۱	۴.۶۶	۱۱.۸۷		اسکن انفارکتوس میوکارد (planar)
۴۰۱۰۶۱۰	۶۹۹۹۸۱۰	۷۹۹۳۸۶۰	۰	۷.۰۵	۴.۱۸	۱۱.۲۳		اسکن شنت های قلبی
۴۹۱۴۰۰۰	۷۸۸۲۰۰۰	۸۸۶۹۰۰۰	۰	۷	۷	۱۴		اسکن پرفیوژن ریه
۵۹۹۱۰۰۰	۹۸۰۷۰۰۰	۱۱۰۷۶۰۰۰	۰	۹	۸	۱۷		اسکن (تهویه ریوی) با هر روش
۳۹۵۳۴۹۰	۶۹۰۰۲۹۰	۷۸۸۰۲۴۰	۰	۶.۹۵	۴.۱۲	۱۱.۰۷		اسکن مغز با تکنزیوم فقط در فاز flow
۳۹۵۳۴۹۰	۶۹۰۰۲۹۰	۷۸۸۰۲۴۰	۰	۶.۹۵	۴.۱۲	۱۱.۰۷		سیسترنوگرافی یا $Tc^{99m}$ بدون احتساب هزینه پونکسیون مایع نخاعی)
۱۰۷۴۹۷۵۰	۱۹۰۲۱۹۹۰	۲۱۷۷۲۹۰۰	۰	۱۹.۵۱	۱۰.۵	۳۰.۰۱		سیسترنوگرافی یا $In-111$ (بدون احتساب هزینه پونکسیون مایع نخاعی)
۴۴۱۰۹۳۰	۷۷۰۱۱۷۰	۸۷۹۵۳۳۰	۰	۷.۷۶	۴.۵۹	۱۲.۳۵		بررسی نشت مایع مغزی نخاعی (CSF leakage)
۳۹۷۲۵۱۰	۷۰۲۹۵۵۰	۸۰۴۶۱۶۰	۰	۷.۲۱	۳.۸۸	۱۱.۰۹		ارزیابی شنت مغزی
۱۴۲۳۲۰۰۰	۲۴۴۰۸۰۰۰	۲۷۷۹۲۰۰۰	۰	۲۴	۱۶	۴۰		اسکن جریان خون داخل مغز با یدوآمفتامین یا $Tc$ ، $HMPAO$ یا $Tc$ ، $ECD$ یا رادیوداروهای مشابه با احتساب رادیودارو و کیت (Brain Perfusion)
۵۲۴۱۰۰۰	۸۲۰۹۰۰۰	۹۱۹۶۰۰۰	۰	۷	۸	۱۵		اسکن قشر کلیه‌ها (استاتیک با DMSA)

عمومی	خیره	خصوصی	ارزش پایه بیهوشی	فنی	حرفه‌ای	کل	توضیحات	شرح کد (Value)
۶۳۱۸۰۰۰	۱۰۱۳۴۰۰۰	۱۱۴۰۳۰۰۰	۰	۹	۹	۱۸		اسکن دینامیک از کلیه‌ها با مطالعه جریان خون عروقی و فانکشن کلیه بدون مداخله دارویی
۱۰۰۷۲۷۱۰	۱۶۷۵۴۹۵۰	۱۸۹۷۷۱۱۰	۰	۱۵.۷۶	۱۲.۷۳	۲۸.۴۹		اسکن کلیه با مطالعه جریان عروقی و فانکشن کلیه با و بدون تجویز کاپتوپریل
۳۸۸۲۰۶۰	۶۶۸۸۹۴۰	۷۶۲۲۳۶۰	۰	۶.۶۲	۴.۲۸	۱۰.۹		اسکن باقیمانده ادرار در مثانه
۵۹۹۱۰۰۰	۹۸۰۷۰۰۰	۱۱۰۷۶۰۰۰	۰	۹	۸	۱۷		اسکن رفلاکس میزنای (بدون احتساب هزینه سوندگذاری)
۶۵۳۹۰۷۰	۱۰۵۴۵۸۷۰	۱۱۸۷۸۳۲۰	۰	۹.۴۵	۹.۱۶	۱۸.۶۱	(بدون احتساب هزینه سوند گذاری)	اسکن رفلاکس حالب و باقیمانده ادرار در مثانه
۳۸۲۸۴۸۰	۶۶۸۲۰۰۰	۷۶۳۰۹۳۰	۰	۶.۷۳	۳.۹۹	۱۰.۷۲		اسکن بیضه‌ها با مطالعه جریان خون عروقی
۳۶۹۷۵۰۰	۶۰۲۹۵۰۰	۶۸۰۵۰۰۰	۰	۵.۵	۵	۱۰.۵		اسکن مجاری اشکی (داکریوسیستوگرافی)
۲۱۱۱۶۹۷۰	۳۵۵۲۴۴۹۰	۴۰۳۱۵۶۷۰	۰	۳۳.۹۸	۲۵.۶۱	۵۹.۵۹		اسکن بخش مرکزی آدرنال و یا تمام بدن برای تعیین محل فنوکروموسیتوم یا سایر تومورهای نورواکتودرمال یا MIBG
۸۸۳۹۱۷۰	۱۵۴۲۸۱۳۰	۱۷۶۱۹۲۷۰	۰	۱۵.۵۴	۹.۲۱	۲۴.۷۵		درمان پلی سایتمی ورا و لوسمی مزمن و غیره با احتساب رادیو دارو با فسفر ۳۲
۱۹۷۲۹۵۶۰	۳۴۹۰۸۷۶۰	۳۹۹۵۶۵۶۰	۰	۳۵.۸	۱۹.۲۸	۵۵.۰۸		اسکن با منوکلنال آنتی بادی نشان دار شده برای تشخیص تومورها و عفونتها

عمومی	خیره	خصوصی	ارزش پایه بیهوشی	فنی	حرفه‌ای	کل	توضیحات	شرح کد (Value)
۱۹۳۷۷۰۰۰	۳۱۶۷۳۰۰۰	۳۵۷۶۲۰۰۰	۰	۲۹	۲۶	۵۵		اسکن برای بررسی و لکالیزاسیون تومور های فعال (بررسی تمام بدن در چند مرحله مثلا با گالیم)
۱۹۷۲۹۵۶۰	۳۴۹۰۸۷۶۰	۳۹۹۵۶۵۶۰	۰	۳۵.۸	۱۹.۲۸	۵۵.۰۸		اسکن با منوکلنال آنتی بادی برای تشخیص عفونت
۳۱۰۲۴۵۰	۵۰۰۱۹۷۰	۵۶۳۳۶۵۰	۰	۴.۴۸	۴.۳۵	۸.۸۳		تست تنفسی <b>Breath Test</b> با کرین رادیواکتیو ۱۴
۵۷۷۸۵۴۰	۱۰۰۸۶۳۸۰	۱۱۵۱۸۹۴۰	۰	۱۰.۱۶	۶.۰۲	۱۶.۱۸		اسکن <b>RBC</b> برای تشخیص همانژیوم (برای یک عضو یا بیشتر)
۴۷۱۴۳۲۰	۸۲۲۹۲۸۰	۹۳۹۸۱۷۰	۰	۸.۲۹	۴.۹۱	۱۳.۲		اسکن تمام بدن <b>DMSA</b> کلیایی
۸۸۳۳۲۶۰	۱۵۶۲۹۹۸۰	۱۷۸۹۰۲۱۰	۰	۱۶.۰۳	۸.۶۳	۲۴.۶۶		اسکن تمام بدن با گلبول سفید نشاندار شده
۲۲۰۸۲۹۱۰	۳۹۰۷۲۵۹۰	۴۴۷۲۲۴۶۰	۰	۴۰.۰۷	۲۱.۵۸	۶۱.۶۵		اسکن با اگونیسست گیرنده سوماتواستاتین (مثل اوکتروتاید)
۲۲۰۸۲۹۱۰	۳۹۰۷۲۵۹۰	۴۴۷۲۲۴۶۰	۰	۴۰.۰۷	۲۱.۵۸	۶۱.۶۵		اسکن با سایر پپتیدها نظیر <b>Tc-Bombesin (UBI)</b> ، <b>Tc-Ubiquicidin</b> ...
۵۵۹۸۶۹۰	۹۹۰۶۵۳۰	۱۱۳۳۹۰۹۰	۰	۱۰.۱۶	۵.۴۷	۱۵.۶۳		تصویربرداری ترمبوز وریدی
۵۵۹۸۶۹۰	۹۹۰۶۵۳۰	۱۱۳۳۹۰۹۰	۰	۱۰.۱۶	۵.۴۷	۱۵.۶۳		ونوگرافی <b>unilateral</b>
۶۷۲۳۳۹۰	۱۱۸۹۶۱۹۰	۱۳۶۱۶۳۹۰	۰	۱۲.۲	۶.۵۷	۱۸.۷۷		ونوگرافی <b>bilateral</b>

عمومی	خیریه	خصوصی	ارزش پایه بیهوشی	فنی	حرفه‌ای	کل	توضیحات	شرح کد (Value)
۴۰۰۰۵۰۰۰	۶۱۲۰۵۰۰۰	۶۸۲۵۵۰۰۰	۰	۵۰	۶۵	۱۱۵	(بدون احتساب هزینه بستری) هزینه رادیودارو جداگانه و براساس قیمت اعلامی سازمان انرژی اتمی قابل محاسبه می‌باشد)	درمان MIBG (برای درمان فئوکروموسیتوم، نوروبلاستوم یا تومورهای مشابه)
۵۷۱۲۰۰۰۰	۹۹۵۲۰۰۰۰	۱۱۳۶۲۰۰۰۰	۰	۱۰۰	۶۰	۱۶۰	(هزینه رادیودارو جداگانه و براساس قیمت اعلامی سازمان انرژی اتمی قابل محاسبه می‌باشد)	درمان متاستاز های منتشر استخوان با تزریق وریدی رادیو دارو های مختلف نظیر ساماریوم ۱۵۳، رنیوم ۱۸۸ و ۱۸۶، لوتشیوم ۱۷۷
۵۷۱۲۰۰۰۰	۹۹۵۲۰۰۰۰	۱۱۳۶۲۰۰۰۰	۰	۱۰۰	۶۰	۱۶۰	(بدون احتساب هزینه آنژیوگرافی سلکتیو)) هزینه رادیودارو جداگانه و براساس قیمت اعلامی سازمان انرژی اتمی قابل محاسبه می‌باشد)	درمان انتخابی متاستاز کبدی با رادیوداروهای میکروسفر (رادیوآبلاسیون متاستازهای موضعی داخل کبدی)

عمومی	خیره	خصوصی	ارزش پایه بیهوشی	فنی	حرفه‌ای	کل	توضیحات	شرح کد (Value)
۵۷۱۲۰۰۰۰	۹۹۵۲۰۰۰۰	۱۱۳۶۲۰۰۰۰	۰	۱۰۰	۶۰	۱۶۰	(هزینه رادیودارو جداگانه و براساس قیمت اعلامی سازمان انرژی اتمی قابل محاسبه می‌باشد)	درمان داخل مفصلی با رادیوداروها (رادیوسینوکتومی با ایتیریوم ۹۰، رنیوم ۱۸۶) هزینه پونکسیون داخل مفصلی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی‌باشد
۵۸۶۲۰۰۰۰	۱۰۲۷۱۶۰۰۰	۱۱۷۳۸۰۰۰۰	۰	۱۰۴	۶۰	۱۶۴		اسکن PET-CT تمام بدن با FDG بدون احتساب هزینه پرتوداروی FDG
۵۷۸۰۱۰۰۰	۱۰۹۱۰۵۰۰۰	۱۲۶۱۶۶۰۰۰	۰	۱۲۱	۳۸	۱۵۹		اسکن PET-CT عضله قلب با FDG بدون احتساب هزینه پرتوداروی FDG
۵۷۸۰۱۰۰۰	۱۰۹۱۰۵۰۰۰	۱۲۶۱۶۶۰۰۰	۰	۱۲۱	۳۸	۱۵۹		اسکن PET-CT مغز با FDG بدون احتساب هزینه پرتوداروی FDG
۵۱۸۵۸۳۰	۸۴۴۶۳۹۰	۹۵۳۰۶۸۰	۰	۷.۶۹	۷.۰۴	۱۴.۷۳		اندازه گیری GFR کلیه ها به روش پزشکی هسته ای
۲۶۱۴۵۶۰	۴۴۵۰۴۸۰	۵۰۶۱۰۱۰	۰	۴.۳۳	۳.۰۳	۷.۳۶	(در صورت انجام، این کد را به ارزش نسبی پایه سایر کدها، اضافه نمائید)	اسکن به روش اسپکت
۳۵۰۶۳۷۰	۵۹۶۹۸۱۰	۶۷۸۹۰۲۰	۰	۵.۸۱	۴.۰۶	۹.۸۷		اسکن به روش اسپکت CT (با یا بدون attenuation correction) به مبلغ مبنا اضافه می شود
۳۸۴۱۵۰۰۰	۷۴۴۵۵۰۰۰	۸۶۴۴۰۰۰۰	۰	۸۵	۲۰	۱۰۵		رادیوداروی ۱۸FDG برای اسکن PET-CT