

کد خدمت	حرفه ای	فنی	کل	خدمت	وضعیت	خصوصی	خصوصی بیمه	خبریه	خبریه بیمه	عمومی غیردولتی
۱۰۰۰۰۵	۳.۸	۰	۳.۸	آسپیراسیون سوزنی (FNA): بدون هدایت رادایولوژیک		۲,۶۴۸,۶۰۰	۲,۱۱۳,۹۴۰	۲,۶۴۸,۶۰۰	۲,۱۱۳,۹۴۰	۲۶۴۸۶۰۰
۱۰۰۰۱۰	۵	۳.۱	۸.۱	آسپیراسیون سوزنی (FNA): با هدایت رادایولوژیک (سونوگرافی، سی تی اسکن یا ام. آر. ای)		۱۰,۰۱۳,۶۰۰	۸,۶۷۲,۱۲۰	۹,۰۳۴,۰۰۰	۷,۶۹۲,۵۲۰	۵۵۴۶۵۰۰
۱۰۰۰۱۷	۳	۱	۴	ساب سیزن برای یک ناحیه صورت	#	۲,۴۹۲,۰۰۰	*	۲,۲۹۵,۰۰۰	*	۱,۷۰۱,۰۰۰
۱۰۰۰۳۰	۵	۰	۵	انسیزیون و درآوردن جسم خارجی: بافت زیرجلدی: ساده یا مشکل	#	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۵۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۵۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰
۱۰۰۰۸۵	۲	۰	۲	تراشیدن یا بردن ضایعه شاخی خوش خیم (مثل میخچه و پینه) تا دو ضایعه	#	۷۸۴,۰۰۰	۵۰۲,۶۰۰	۷۸۴,۰۰۰	۵۰۲,۶۰۰	۷۸۴,۰۰۰
۱۰۰۰۸۷	۳	۰	۳	تراشیدن یا بردن ضایعه شاخی خوش خیم (مثل میخچه و پینه) بیش از دو ضایعه	#	۱,۱۷۶,۰۰۰	۷۵۳,۹۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰	۷۵۳,۹۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰
۱۰۰۱۳۵	۲	۰	۲	برداشتن یا یا بدون دربردمان ناخن یا با بدون تخلیه همانوم ناخن	#	۷۸۴,۰۰۰	۵۰۲,۶۰۰	۷۸۴,۰۰۰	۵۰۲,۶۰۰	۷۸۴,۰۰۰
۱۰۰۱۴۰	۵.۱	۰	۵.۱	اکسیژون ناخن و پسترن ناخن به صورت ناقص یا کامل برای مثال ناخن در گوشت فرورفته یا با بدون اکسیژون گوه ای پوست کنار ناخن	#	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۲۸۱,۶۳۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۲۸۱,۶۳۰	۱,۹۹۹,۲۰۰
۱۰۰۲۱۲	۱.۵	۰	۱.۵	پخیه آماده یا چسب پخیه به هر اندازه	#	۵۸۸,۰۰۰	*	۵۸۸,۰۰۰	*	۵۸۸,۰۰۰
۱۰۰۵۰۶	۱	۰	۱	کشیدن پخیه تا ۱۰ گره یا تا ۱۰ سانتی متر توسط پزشک دیگر	#	۳۹۲,۰۰۰	*	۳۹۲,۰۰۰	*	۳۹۲,۰۰۰
۱۰۰۵۰۷	۱.۵	۰	۱.۵	کشیدن پخیه بیش از ۱۰ گره یا بیش از ۱۰ سانتی متر توسط پزشک دیگر	#	۵۸۸,۰۰۰	*	۵۸۸,۰۰۰	*	۵۸۸,۰۰۰
۱۰۰۵۱۰	۳.۵	۰	۳.۵	تعویض پانسمان (برای ضایعاتی غیر از سوختگی) زیر بیهوشی (غیر از بیحسی موضعی)		۲,۴۳۹,۵۰۰	۱,۹۴۷,۰۵۰	۲,۴۳۹,۵۰۰	۱,۹۴۷,۰۵۰	۲۴۳۹۵۰۰
۱۰۰۵۱۱	۰.۵	۰	۰.۵	شستشو و پانسمان ساده کوچک یا متوسط تا ۲۰ سانتیمتر	#	۱۹۶,۰۰۰	۱۲۵,۶۵۰	۱۹۶,۰۰۰	۱۲۵,۶۵۰	۱۹۶,۰۰۰
۱۰۰۵۱۲	۱	۰	۱	شستشو و پانسمان ساده بزرگ بیش از ۲۰ سانتیمتر	#	۳۹۲,۰۰۰	۲۵۱,۳۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۲۵۱,۳۰۰	۳۹۲,۰۰۰
۱۰۰۶۲۳	۳	۲	۵	لیزر موهای زائد ناحیه صورت به ازای هر جلسه حداقل نیم ساعت	#	۳,۸۰۸,۰۰۰	*	۳,۴۱۴,۰۰۰	*	۲,۲۲۶,۰۰۰
۱۰۰۶۲۵	۲	۲	۴	لیزر موهای زائد به جزء ناحیه صورت به ازای هر جلسه حداقل نیم ساعت	#	۳,۴۱۶,۰۰۰	*	۳,۰۲۲,۰۰۰	*	۱,۸۳۴,۰۰۰
۲۰۰۰۶۵	۱.۵	۰	۱.۵	آسپیراسیون و یا تزریق: مفصل کوچک یا بورس (مانند انگشتان دست یا پا)	#	۵۸۸,۰۰۰	۳۷۶,۹۵۰	۵۸۸,۰۰۰	۳۷۶,۹۵۰	۵۸۸,۰۰۰
۲۰۰۰۶۶	۳	۰	۳	آسپیراسیون و یا تزریق: مفصل یا بورس متوسط (مانند مفصل فکي-گیجگاهی، غرابی-ترقوه ای، مچ دست یا پد.آرنج، یا بورس اولکرانئون)	#	۱,۱۷۶,۰۰۰	۷۵۳,۹۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰	۷۵۳,۹۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰
۲۰۰۰۶۷	۴	۰	۴	آسپیراسیون و یا تزریق: مفصل یا بورس بزرگ (مانند شانه، لگن، زانو، بورس تحت غرابی(ساب آکرومیال))	#	۱,۵۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۵,۲۰۰	۱,۵۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۵,۲۰۰	۱,۵۶۸,۰۰۰
۲۰۰۱۰۰	۴.۸	۰	۴.۸	درآوردن ایمپلنت: سطحی (برای مثال، سیم، میل یا پین مدفون)		۳,۳۴۵,۶۰۰	۲,۶۷۰,۲۴۰	۳,۳۴۵,۶۰۰	۲,۶۷۰,۲۴۰	۳۳۴۵۶۰۰
۲۰۰۱۰۵	۸	۰	۸	خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد		۵,۵۷۶,۰۰۰	۴,۴۵۰,۴۰۰	۵,۵۷۶,۰۰۰	۴,۴۵۰,۴۰۰	۵۵۷۶۰۰۰
۲۰۰۲۱۲۰	۱۳	۰	۱۳	درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا: با یا بدون مانیپولاسیون		۹,۰۶۱,۰۰۰	۷,۲۳۱,۹۰۰	۹,۰۶۱,۰۰۰	۷,۲۳۱,۹۰۰	۹۰۶۱۰۰۰
۲۰۰۲۶۱۵	۴	۰	۴	درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد: با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون		۲,۷۸۸,۰۰۰	۲,۲۲۵,۲۰۰	۲,۷۸۸,۰۰۰	۲,۲۲۵,۲۰۰	۲۷۸۸۰۰۰
۲۰۰۴۳۵	۴	۰	۴	گچ گیری: به شکل A figure-of-eight. اسپایکا برای شانه، گچ و لیبو		۲,۷۸۸,۰۰۰	۲,۲۲۵,۲۰۰	۲,۷۸۸,۰۰۰	۲,۲۲۵,۲۰۰	۲۷۸۸۰۰۰
۲۰۰۴۴۰	۳	۰	۳	گچ گیری شانه تا دست (بلند)، آرنج تا انگشت (کوتاه)، دست و قسمت پایینی ساعد (به صورت دستکش ساقه بلند)		۲,۰۹۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۰۰	۲,۰۹۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۰۰	۲,۰۹۱,۰۰۰
۲۰۰۴۴۵	۳.۵	۰	۳.۵	گچ گیری انگشت (مثلا برای کونتراکتور)		۲,۴۳۹,۵۰۰	۱,۹۴۷,۰۵۰	۲,۴۳۹,۵۰۰	۱,۹۴۷,۰۵۰	۲۴۳۹۵۰۰
۲۰۰۴۵۰	۲	۰	۲	به کارگیری آتل بلند اندام فوقانی (شانه تا دست یا ساعد تا دست: استاتیک یا دینامیک)		۱,۳۹۴,۰۰۰	۱,۱۱۲,۶۰۰	۱,۳۹۴,۰۰۰	۱,۱۱۲,۶۰۰	۱۳۹۴۰۰۰
۲۰۰۴۵۵	۱.۴	۰	۱.۴	آتل بندی انگشت		۹۷۵,۸۰۰	۷۷۸,۸۲۰	۹۷۵,۸۰۰	۷۷۸,۸۲۰	۹۷۵۸۰۰
۲۰۰۴۶۵	۲	۰	۲	باند پیچی: قفسه سینه، قسمت تحتانی پشت، شانه(برای مثال ولبو)، آرنج تا مچ، دست یا انگشت		۱,۳۹۴,۰۰۰	۱,۱۱۲,۶۰۰	۱,۳۹۴,۰۰۰	۱,۱۱۲,۶۰۰	۱۳۹۴۰۰۰
۲۰۰۴۷۵	۴	۰	۴	به کارگیری گچ بلند یا (ران تا انگشتان پا) یا از نوع قابل راه رفتن (کف دار): به کارگیری بریس گچی بلند یا به کارگیری گچ سیلندری (ران تا مچ پا)		۲,۷۸۸,۰۰۰	۲,۲۲۵,۲۰۰	۲,۷۸۸,۰۰۰	۲,۲۲۵,۲۰۰	۲۷۸۸۰۰۰
۲۰۰۴۸۰	۴	۰	۴	به کارگیری گچ کوتاه یا (زیر زانو تا انگشتان پا) و نوع قابل راه رفتن (کف دار یا پاشنه پلاستیکی) و PTB		۲,۷۸۸,۰۰۰	۲,۲۲۵,۲۰۰	۲,۷۸۸,۰۰۰	۲,۲۲۵,۲۰۰	۲۷۸۸۰۰۰
۲۰۰۴۶۰	۲	۰	۲	به کارگیری آتل بلند یا کوتاه پا		۱,۳۹۴,۰۰۰	۱,۱۱۲,۶۰۰	۱,۳۹۴,۰۰۰	۱,۱۱۲,۶۰۰	۱۳۹۴۰۰۰
۲۰۰۴۶۲۵	۱.۵	۰	۱.۵	برداشتن یا دو نیم کردن گچ یا زدن پنجره یا اصلاح گچ به غیره از کلاپ فوت		۱,۰۴۵,۵۰۰	۸۳۴,۴۵۰	۱,۰۴۵,۵۰۰	۸۳۴,۴۵۰	۱۰۴۵۵۰۰
۲۰۰۴۶۳۰	۱.۵	۰	۱.۵	برداشتن گچ بلند بازو یا گچ بلند ساق		۱,۰۴۵,۵۰۰	۸۳۴,۴۵۰	۱,۰۴۵,۵۰۰	۸۳۴,۴۵۰	۱۰۴۵۵۰۰
۲۰۰۴۶۵۰	۱.۵	۰	۱.۵	باز کردن پنجره در گچ		۱,۰۴۵,۵۰۰	۸۳۴,۴۵۰	۱,۰۴۵,۵۰۰	۸۳۴,۴۵۰	۱۰۴۵۵۰۰
۳۰۰۱۳۰	۳.۳	۰	۳.۳	کنترل خونریزی یا تامپون قدامی بینی (یک طرفه یا دو طرفه، با یا بدون کوتریزاسیون)		۲,۳۰۰,۱۰۰	۱,۸۳۵,۷۹۰	۲,۳۰۰,۱۰۰	۱,۸۳۵,۷۹۰	۲۳۰۰۱۰۰
۴۰۰۵۶۵	۱۰.۵	۵.۵	۱۶	آندوسکوپي با و بدون نمونه	#	۱۱,۳۵۴,۰۰۰	۸,۶۵۶,۲۰۰	۱۰,۲۷۰,۵۰۰	۷,۵۷۲,۷۰۰	۷,۰۰۲,۵۰۰
۴۰۱۲۷۰	۳.۵	۲	۵.۵	برونکوسکوپي/آندوسکوپي، سخت: تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه بوسيله برسی زدن یا شستشو یا بیوسی منفرد یا متعدد (عمل مستقل)	#	۴,۰۰۴,۰۰۰	۳,۰۶۷,۷۵۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۷۵۰	۲,۶۲۲,۰۰۰
۴۰۱۳۰۵	۶	۳	۹	سیگموندوسکوپي، انعطاف پذیر، تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه بوسيله برسی زدن یا شستشو یا بیوسی منفرد یا متعدد (عمل مستقل)	#	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۱۰۰	۵,۷۰۹,۰۰۰	۴,۱۹۹,۱۰۰	۳,۹۲۷,۰۰۰
۴۰۱۳۶۰	۱۶	۸	۲۴	کولونوسکوپي بعد از خم طحالی یا و بدون نمونه	#	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۳,۶۰۰	۱۵,۲۲۴,۰۰۰	۱۱,۱۹۷,۶۰۰	۱۰,۴۷۲,۰۰۰
۴۰۱۵۴۰	۴.۵	۲.۵	۷	آنوسکوپي: تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه بوسيله برسی زدن یا شستشوبا بیوسی منفرد یا متعدد (عمل مستقل)	#	۵,۰۵۴,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۰۰	۴,۵۶۱,۵۰۰	۳,۳۷۳,۶۰۰	۳,۰۷۶,۵۰۰
۵۰۰۴۴۰	۱	۰	۱	واردکردن کاتتر به صورت موقت به داخل مثانه (برای مثال کاتتریزاسیون مستقیم برای اندازه گیری ادرار باقیمانده) یا تعبیه کاتتر ساده یا مشکل مثانه (Foley)	#	۳۹۲,۰۰۰	۲۵۱,۳۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۲۵۱,۳۰۰	۳۹۲,۰۰۰

۱۹۶,۰۰۰	۱۲۵,۶۵۰	۱۹۶,۰۰۰	۱۲۵,۶۵۰	۱۹۶,۰۰۰	#	خارج کردن سوند (Foley) مثانه، ساده یا مشکل	۰.۵	۰	۰.۵	۵۰۰۴۴۵
۳,۹۲۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	#	ختنه یا استفاده از کلامپ یا وسایل دیگر یا اکسیژن جراحی - کد ۶۳ همراه با این کد ارائه نشود(۲۰٪ موضعی)	۱۰	۰	۱۰	۵۰۰۹۵۵
۶۹۷,۰۰۰	۵,۵۶۳,۰۰۰	۶,۹۷۰,۰۰۰	۵,۵۶۳,۰۰۰	۶,۹۷۰,۰۰۰	#	آزادسازی یا اکسیژن چسبندگی های بعد از ختنه در آلت یا ترمیم ختنه ناکامل یا فریولوتومی آلت	۱۰	۰	۱۰	۵۰۰۹۶۰
۵۸۸,۰۰۰	۳۷۶,۹۵۰	۵۸۸,۰۰۰	۳۷۶,۹۵۰	۵۸۸,۰۰۰	#	نمونه برداری اندومتر یا بدون نمونه برداری اندوسرویکال بدون دیلاتاسیون به عنوان مثال Piple (عمل مستقل)	۱.۵	۰	۱.۵	۵۰۱۷۹۰
۲۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۴۷۵	۲۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۴۷۵	۲۹۴,۰۰۰	#	نمونه برداری اندوسرویکال (پاپ اسمیر) (عمل مستقل)	۰.۷۵	۰	۰.۷۵	۵۰۱۷۹۲
۷۸۴,۰۰۰	*	۷۸۴,۰۰۰	*	۷۸۴,۰۰۰	#	کارگذاری وسیله داخل رحمی (مثل IUD)	۲	۰	۲	۵۰۱۸۶۰
۳۹۲,۰۰۰	۲۵۱,۳۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۲۵۱,۳۰۰	۳۹۲,۰۰۰	#	خارج کردن وسیله داخل رحمی (مثل IUD)	۱	۰	۱	۵۰۱۸۶۵
۱,۶۱۲,۱۰۰	۲,۳۱۰,۶۰۰	۲,۸۵۹,۵۰۰	۲,۶۲۴,۳۰۰	۳,۲۷۳,۲۰۰	#	آزمون استرس جنین با انقباض رحم	۳.۴	۲.۱	۱.۳	۵۰۲۰۸۵
۱,۰۸۸,۵۰۰	۱,۶۵۰,۷۲۰	۲,۰۹۸,۳۰۰	۱,۹۸۵,۶۲۰	۲,۴۴۳,۲۰۰	#	آزمون بدون استرس جنین (NST)	۲.۲	۱.۷	۰.۵	۵۰۲۰۹۰
۵۵۱۲,۰۰۰	۶,۵۰۶,۲۰۰	۷,۷۶۲,۰۰۰	۷,۱۳۸,۲۰۰	۸,۳۹۴,۰۰۰	#	بیوپسی سوزنی یا اسپیراسیون کیست تیروئید (FNA)	۸	۲	۶	۶۰۰۰۱۰
۲,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۰۰	۲,۰۹۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۰۰	۲,۰۹۱,۰۰۰	#	درآوردن جسم خارجی، سطح خارجی چشم؛ ملتمحه سطحی	۳	۰	۳	۶۰۱۹۲۵
۶۹۷,۰۰۰	۵,۵۶۳,۰۰۰	۶,۹۷۰,۰۰۰	۵,۵۶۳,۰۰۰	۶,۹۷۰,۰۰۰	#	تزریق ماده فارماکولوژیک داخل و پتره مانند آواسین (عمل مستقل)	۱۰	۰	۱۰	۶۰۲۲۷۵
۳۹۲,۰۰۰	*	۳۹۲,۰۰۰	*	۳۹۲,۰۰۰	#	سوراخ کردن هر گوش	۱	۰	۱	۶۰۲۳۳۰
۱۹۵۱۶,۰۰۰	۱,۵۵۷,۶۴۰	۱,۹۵۱,۶۰۰	۱,۵۵۷,۶۴۰	۱,۹۵۱,۶۰۰	#	درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی؛ با یا بدون بیپوشی عمومی	۲.۸	۰	۲.۸	۶۰۲۳۶۵
۳۹۲,۰۰۰	۲۵۱,۳۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۲۵۱,۳۰۰	۳۹۲,۰۰۰	#	درآوردن سرمون سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکنش و ...)	۱	۰	۱	۶۰۲۳۷۰
۵,۶۵۰,۴۰۰	۸,۱۰۶,۶۱۰	۱۰,۴۰۲,۴۰۰	۹,۶۸۲,۶۱۰	۱۱,۹۹۸,۴۰۰	#	Bone Densitometry تراکم سنجی استخوان (یک یا دو منطقه) رادیوگرافی	۱۱.۷	۸	۳.۷	۷۰۰۹۲۰
۹۴۰۰۳,۰۰۰	۱۶,۹۸۳,۶۷۰	۱۹,۵۲۵,۳۰۰	۱۹,۸۲۷,۶۷۰	۲۲,۳۶۹,۳۰۰	#	Bone Densitometry تراکم سنجی استخوانهای تمام بدن	۱۳.۹	۹	۴.۹	۷۰۰۹۲۵
۱,۰۸۶,۴۰۰	۱,۱۴۴,۸۹۰	۱,۵۶۱,۶۰۰	۱,۳۰۲,۴۹۰	۱,۷۱۹,۲۰۰	#	سونوگرافی به ازای هر چشم (A اسکن و B اسکن با هم)	۲.۵	۰.۸	۱.۷	۷۰۱۵۱۵
۱,۸۸۴,۴۰۰	۲,۵۰۸,۴۸۲	۳,۲۶۲,۴۸۰	۲,۹۶۵,۵۲۲	۳,۷۱۹,۵۲۰	#	OCT یک چشم (شامل کلیه هزینه ها)	۴.۰۲	۲.۳۲	۱.۷	۷۰۶۰۰۰
۳,۰۳۹,۵۴۰	۳,۵۷۴,۱۲۱	۴,۷۶۲,۱۴۰	۴,۱۴۵,۴۲۱	۵,۳۳۳,۴۴۰	#	OCT دو چشم (شامل کلیه هزینه ها)	۶.۷۷	۲.۹	۳.۸۷	۷۰۶۰۰۵
۱,۶۳۸,۰۰۰	*	۲,۸۲۶,۰۰۰	*	۳,۲۲۰,۰۰۰	#	تصویربرداری قرنی (شامل توپوگرافی، پنتاکم، Itrace, Zoywave, آرب اسکن و سایر موارد مشابه)؛ هر چشم	۳.۵	۲	۱.۵	۷۰۶۰۳۵
۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	#	مشاوره و گزارش لام هایی که در جای دیگری تهیه شده اند	۴.۵		۴.۵	۸۰۷۱۲۰
۳,۲۰۶,۰۰۰	۴,۳۰۴,۰۰۰	۴,۳۰۴,۰۰۰	۴,۶۸۲,۰۰۰	۴,۶۸۲,۰۰۰	#	مشاوره و گزارش مواردی که نیاز به تهیه لام دارند	۷.۵	۲	۵.۵	۸۰۷۱۲۵
۳۱۳,۶۰۰	۲۰۱,۰۴۰	۳۱۳,۶۰۰	۲۰۱,۰۴۰	۳۱۳,۶۰۰	#	انفوزیون داخل وریدی توسط پزشک یا زیر نظر مستقیم پزشک	۰.۸	۰	۰.۸	۹۰۰۰۱۵
۷۸,۴۰۰	*	۷۸,۴۰۰	*	۷۸,۴۰۰	#	تزریق هر نوع داروی داخل عضله (تشخیصی، درمانی و پیشگیرانه)	۰.۲	۰	۰.۲	۹۰۰۰۲۰
۱۹۶,۰۰۰	*	۱۹۶,۰۰۰	*	۱۹۶,۰۰۰	#	تزریق هر نوع داروی داخل شریانی	۰.۵		۰.۵	۹۰۰۰۲۵
۷۸,۴۰۰	*	۷۸,۴۰۰	*	۷۸,۴۰۰	#	تزریق هر نوع داروی داخل وریدی	۰.۲	۰	۰.۲	۹۰۰۰۳۰
۷۸,۴۰۰	*	۷۸,۴۰۰	*	۷۸,۴۰۰	#	تزریق عضلانی آنتی بیوتیک	۰.۲	۰	۰.۲	۹۰۰۰۳۵
۳,۱۳۶,۰۰۰	۲,۰۱۰,۴۰۰	۳,۱۳۶,۰۰۰	۲,۰۱۰,۴۰۰	۳,۱۳۶,۰۰۰	#	مصاحبه و معاینه تشخیصی روانشناسی؛ به ازای هر جلسه (این کد برای هر بیمار تنها یکبار و فقط در اولین مصاحبه گزارش گردد) (این خدمت همزمان با ویزیت روزانه یا ویزیت سریایی، قابل گزارش و اخذ نمی باشد)	۸	۰	۸	۹۰۰۰۴۵
۳,۵۲۸,۰۰۰	۲,۲۶۱,۷۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰	۲,۲۶۱,۷۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰	#	روان درمانی فردی، با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی-رفتاری، حمایتی و هیپنوتراپی، به ازای هر جلسه حداقل ۳۰ دقیقه (ویزیت سریایی و ویزیت بستری و کد ۹۰۰۰۵۱ همزمان با این کد قابل گزارش و اخذ نمی باشد)	۹	۰	۹	۹۰۰۰۵۰
۲,۲۲۶,۰۰۰	*	۲,۲۲۶,۰۰۰	*	۳,۷۰۲,۰۰۰	#	آموزش بیوفیدبک، با هر روشی	۵	۲	۳	۹۰۰۱۳۰
۲,۸۱۴,۰۰۰	*	۳,۹۱۲,۰۰۰	*	۴,۲۹۰,۰۰۰	#	آموزش بیوفیدبک، عضلات برینه، اسفنکتر ادرازی یا مقعدی، شامل EMG و یا مانومتری	۶.۵	۲	۴.۵	۹۰۰۱۳۵
۲,۸۱۴,۰۰۰	*	۳,۹۱۲,۰۰۰	*	۴,۲۹۰,۰۰۰	#	نوروفیدبک	۶.۵	۲	۴.۵	۹۰۰۱۳۷
۶۵۴,۵۰۰	*	۹۲۹,۰۰۰	*	۱,۰۲۳,۵۰۰	#	فیت عینک جز برای آفاتیا	۱.۵	۰.۵	۱	۹۰۰۲۷۵
۴۳۱,۹۰۰	۴۳۱,۵۴۰	۵۹۶,۶۰۰	۴۸۸,۲۴۰	۶۵۳,۳۰۰	#	فیت کردن عینک برای آفاتیا؛ یک کانونی	۱	۰.۳	۰.۷	۹۰۰۳۸۵
۱,۰۸۶,۴۰۰	۱,۱۰۸,۸۹۰	۱,۵۲۵,۶۰۰	۱,۲۶۰,۰۹۰	۱,۶۷۶,۸۰۰	#	فیت کردن عینک برای آفاتیا؛ بیشتر از یک کانونی	۲.۵	۰.۸	۱.۷	۹۰۰۳۹۰
۴۸۵,۱۰۰	۶۷۱,۸۶۰	۸۶۹,۴۰۰	۸۰۴,۱۶۰	۱,۰۰۱,۷۰۰	#	ECG با تفسیر و گزارش	۱	۰.۷	۰.۳	۹۰۰۷۱۰
۶,۳۸۷,۵۰۰	۶,۵۱۷,۸۷۰	۸,۹۶۷,۸۰۰	۷,۴۰۶,۱۷۰	۹,۸۵۶,۱۰۰	#	(Tissue Doppler Imaging) TDI	۱۴.۷	۴.۷	۱۰	۹۰۰۷۴۰
۲۷۴,۰۰۰	۳,۷۶۷,۰۵۰	۴,۴۲۷,۵۰۰	۴,۲۴۱,۰۵۰	۴,۹۰۱,۵۰۰	#	هولتر ۲۴ ساعته فشار خون با ECG با دستگاه قابل حمل شامل نیت، تفسیر و گزارش؛ به ازای هر ۲۴ ساعت	۴	۱.۵	۲.۵	۹۰۰۷۷۱
۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	#	خواندن فیلم آنژیوگرافی به تنهایی	۴.۵	۰	۴.۵	۹۰۰۷۶۰
۶,۰۸۶,۵۰۰	۶,۳۲۱,۸۰۰	۸,۵۵۷,۰۰۰	۷,۰۷۲,۳۰۰	۹,۴۰۷,۵۰۰	#	اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری های مادرزادی	۱۴	۴.۵	۹.۵	۹۰۰۷۸۰
۷,۸۵۴,۰۰۰	۱۱,۱۴۸,۰۰۰	۱۲,۲۸۲,۰۰۰	۱۲,۲۸۲,۰۰۰	۱۲,۲۸۲,۰۰۰	#	اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول	۱۸	۶	۱۲	۹۰۰۷۸۱
۲,۶۱۸,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۴,۰۹۴,۰۰۰	۴,۰۹۴,۰۰۰	۴,۰۹۴,۰۰۰	#	اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه	۶	۲	۴	۹۰۰۷۸۲
۳,۴۶۸,۵۰۰	۳,۵۱۲,۴۰۰	۴,۸۴۱,۰۰۰	۳,۹۸۴,۹۰۰	۵,۳۱۳,۵۰۰	#	اکوکاردیوگرافی کامل در بیماران غیرمادرزادی	۸	۲.۵	۵.۵	۹۰۰۷۸۵
۲,۴۸۷,۱۰۰	۲,۵۷۲,۹۳۰	۳,۵۳۰,۲۰۰	۲,۹۳۲,۰۳۰	۳,۸۸۹,۳۰۰	#	تست ورزش	۵.۷	۱.۹	۳.۸	۹۰۰۸۰۰
۱,۷۶۷,۵۰۰	۲,۵۹۱,۰۰۰	۲,۵۹۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۵۰۰	۲,۸۷۴,۵۰۰	#	هولتر ۲۴ ساعته فشار خون با ECG با دستگاه قابل حمل شامل نیت، تفسیر و گزارش؛ به ازای هر ۲۴ ساعت	۵	۱.۵	۲.۵	۹۰۰۷۷۱
۲,۰۹۴,۴۰۰	۲,۱۶۷,۵۲۰	۲,۹۷۲,۸۰۰	۲,۴۶۹,۹۲۰	۳,۲۷۵,۲۰۰	#	آنالیز و پروگرامینگ پیم میکسر	۴.۸	۱.۶	۳.۲	۹۰۰۹۵۵
۶۵۴,۵۰۰	۶۷۷,۳۵۰	۹۲۹,۰۰۰	۷۷۱,۸۵۰	۱,۰۲۳,۵۰۰	#	اسپیرومتری ساده (SVC) شامل ظرفیت حیاتی آهسته همراه با منحنی آن در یزگسلان	۱.۵	۰.۵	۱	۹۰۰۹۸۵
۱,۳۰۹,۰۰۰	۱,۸۵۸,۰۰۰	۱,۸۵۸,۰۰۰	۲,۰۴۷,۰۰۰	۲,۰۴۷,۰۰۰	#	اسپیرومتری ساده (SVC) شامل ظرفیت حیاتی آهسته همراه با منحنی آن در نوزادان و اطفال زیر ۲ سال	۳	۱	۲	۹۰۰۹۹۰

۳۷۸۵۵۰۰	۴۶۰۱۰۵۰	۵۰۷۵۰۵۰	۵۰۷۵۰۵۰	۵۰۷۵۰۵۰	اسپیرومتری با و بدون ونتیلاتور	۵.۵	۱.۵	۴	۹۰۱۰۱۰
.		۱۱۵۴۰۰۰	۱۲۶۷۰۴۰	۱۲۶۷۰۴۰	# تنفس آئورسل پنهان‌مین برای درمان یا پیشگیری از پنومونی پنوموسیتیس کاربنتی یا درمان استنشاقی با تجویز آئورسل برای انسداد حاد راه هوایی. به ازای هر ساعت	۱.۹	۰.۶	۱.۳	۹۰۱۰۸۰
۳۹۳۰۵۰۰	۴۸۳۹۰۶۵۰	۶۰۴۰۱۰۰۰	۵۶۹۰۰۱۵۰	۷۰۲۵۱۰۵۰	# EEG روتین در حالت خواب یا هوشیاری یا کما	۸.۵	۴.۵	۴	۹۰۱۲۲۰
۵۴۳۲۰۰۰	۵۵۴۴۰۴۵۰	۷۶۳۸۰۰۰	۶۳۰۰۰۴۵۰	۸۰۳۸۴۰۰۰	# EMG یک اندام	۱۲.۵	۴	۸.۵	۹۰۱۲۳۵
۷۰۵۹۱۰۵۰۰	۷۰۷۰۳۰۱۵۰	۱۰۶۱۱۰۰۰	۸۰۷۴۱۰۶۵۰	۱۱۶۵۰۰۵۰۰	# EMG دو اندام	۱۷.۵	۵.۵	۱۲	۹۰۱۲۶۰
۹۰۷۵۱۰۰۰	۹۰۸۵۹۰۸۵۰	۱۳۰۵۹۴۰۰۰	۱۱۰۱۸۲۰۸۵۰	۱۴۰۹۱۷۰۰۰	# EMG سه اندام	۲۲.۵	۷	۱۵.۵	۹۰۱۲۶۵
۱۱۰۶۰۰۰۰	۱۱۰۲۱۴۰۵۵۰	۱۵۰۴۵۲۰۰۰	۱۲۰۷۲۶۰۵۵۰	۱۶۰۹۶۴۰۰۰	# EMG چهار اندام	۲۵.۵	۸	۱۷.۵	۹۰۱۲۷۰
۱۵۷۰۰۸۰۰	۱۶۲۵۰۶۴۰	۲۰۲۲۹۰۶۰۰	۱۰۸۵۲۰۴۴۰	۲۰۴۵۶۰۴۰۰	# تست پتانسیل‌های ایجاد شده بینایی دستگاه عصبی مرکزی (VEP) نوار چشم تجویز شیمی درمانی زیر جلدی یا عضلانی یا با بدون بیحسی موضعی به ازای هر جلسه	۳.۶	۱.۲	۲.۴	۹۰۱۳۳۰
۱۰۴۱۱۰۲۰۰	۱۰۴۱۱۰۲۰۰	۱۰۴۱۱۰۲۰۰	۱۰۴۱۱۰۲۰۰	۱۰۴۱۱۰۲۰۰	# تجویز شیمی درمانی داخل وریدی یا شریانی با تکنیک تجویز سریع و روش انفوزیون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازای هر جلسه تا ۸ ساعت	۳.۶		۳.۶	۹۰۱۵۳۵
۳۰۱۳۶۰۰۰	۳۰۱۳۶۰۰۰	۳۰۱۳۶۰۰۰	۳۰۱۳۶۰۰۰	۳۰۱۳۶۰۰۰	# تجویز شیمی درمانی داخل وریدی یا شریانی با تکنیک تجویز سریع و روش انفوزیون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازای هر جلسه تا ۸ ساعت	۷		۷	۹۰۱۵۴۵
۲۰۷۴۴۰۰۰	۲۰۷۴۴۰۰۰	۲۰۷۴۴۰۰۰	۲۰۷۴۴۰۰۰	۲۰۷۴۴۰۰۰	# انفوزیون طولانی مدت (بیش از ۸ ساعت) با یا بدون پمپ قابل حمل یا قابل کاشت همراه با پرکردن مجدد پمپ؛	۱۷		۱۷	۹۰۱۵۵۰
۷۰۰۵۶۰۰۰	۷۰۰۵۶۰۰۰	۷۰۰۵۶۰۰۰	۷۰۰۵۶۰۰۰	۷۰۰۵۶۰۰۰	# تجویز شیمی درمانی، بداخل حفره پلور یا پریتونئوم، نیازمند و شامل توراستنژ و پریتونئوستنژ	۱۸		۱۸	۹۰۱۵۵۵
۵۰۸۸۰۰۰۰	۵۰۸۸۰۰۰۰	۵۰۸۸۰۰۰۰	۵۰۸۸۰۰۰۰	۵۰۸۸۰۰۰۰	# تجویز شیمی درمانی به داخل CNS و داخل نخاعی (شامل پونکتسیون نخاعی)	۱۵		۱۵	۹۰۱۵۶۰
۱۰۹۶۰۰۰۰	۱۰۹۶۰۰۰۰	۱۰۹۶۰۰۰۰	۱۰۹۶۰۰۰۰	۱۰۹۶۰۰۰۰	# بر کردن مجدد و نگهداری پمپ قابل کاشت، برای مراجعه مجدد بیماران جهت شارژ پمپ کاشته شده	۵		۵	۹۰۱۵۶۵
۳۰۳۷۱۰۲۰۰	۳۰۳۷۱۰۲۰۰	۳۰۳۷۱۰۲۰۰	۳۰۳۷۱۰۲۰۰	۳۰۳۷۱۰۲۰۰	# تزریق شیمی درمانی، ساب آراکتوئید یا داخل بطنی، از طریق محفظه زیرجلدی، یک یا چند دارو	۸.۶		۸.۶	۹۰۱۵۷۰
۷۰۰۵۶۰۰۰	*	۷۰۰۵۶۰۰۰	*	۷۰۰۵۶۰۰۰	# مشاوره و تدبیر تغذیه‌ای برای بیماران سرپایی شامل گرفتن شرح حال و بررسی تاریخچه سلامت (ثبت اطلاعات فردی، سوابق بیماری‌ها، سوابق مصرف داروها، شیوه زندگی و آرزوهای عدم تحمل‌های غذایی) درخواست، بررسی و ثبت علائم بالینی مرتبط با تغذیه، بررسی و تفسیر نتایج آزمایشگاهی و بررسی پرسشنامه تغذیه (ثبت عادات غذایی) و انجام مداخلات و توصیه‌های تغذیه‌ای	۱.۸	۰	۱.۸	۹۰۱۷۱۵
۵۰۸۸۰۰۰۰	*	۵۰۸۸۰۰۰۰	*	۵۰۸۸۰۰۰۰	# مشاوره و تدبیر تغذیه‌ای برای بیماران سرپایی شامل گرفتن شرح حال و بررسی تاریخچه سلامت، گروهی (۲ نفر یا بیشتر)، برای ارزیابی درمان با رژیم‌های طبی و/یا مداخله‌های انجام شده) به ازای هر جلسه	۱.۵	۰	۱.۵	۹۰۱۷۲۰
۷۸۴۰۰۰۰	*	۷۸۴۰۰۰۰	*	۷۸۴۰۰۰۰	# تدوین و تجویز رژیم درمانی برای بیماران سرپایی برای یک دوره درمان	۲	۰	۲	۹۰۱۷۴۰
۲۰۳۵۹۰۰۰	*	۴۰۰۰۶۰۰۰	*	۴۰۵۷۲۰۰۰	# کاهش سائز موضعی و سلولیت یا سفت کردن بافت (Tightening) با استفاده از دستگاه‌های کمک لاغری موضعی غیر تهاجمی به ازای هر ناحیه در هر جلسه	۵	۳	۲	۹۰۱۷۴۶
۴۴۵۰۲۰۰	*	۶۶۴۰۸۰۰	*	۷۴۰۰۴۰۰	#+ به کارگیری ابزار و تجهیزات مناسب جهت ارزیابی وضعیت تغذیه (به عنوان نمونه وزن، قد، دور مچ دست، دور بازا، دور سر، دور کمر، دور باسن، فشارخون و ضخامت چربی زیرجلدی و/یا درصد چربی کل بدن) و محاسبه و ثبت شاخص‌های تن سنجی و مقایسه با استاندارد (به عنوان نمونه: IBW, BMI, BMR, WHR) و تفسیر نتایج	۱	۰.۴	۰.۶	۹۰۱۷۵۷
۵۲۳۰۶۰۰	*	۷۴۳۰۲۰۰	*	۸۱۸۰۸۰۰	# طب‌سوزنی بدون تحریک الکتریکی؛ هر جلسه	۱.۲	۰.۴	۰.۸	۹۰۱۷۶۰
۶۵۴۰۵۰۰	*	۹۲۹۰۰۰	*	۱۰۰۲۳۰۵۰۰	# طب‌سوزنی با تحریک الکتریکی؛ هر جلسه	۱.۵	۰.۵	۱	۹۰۱۷۶۵
۱۰۲۰۰۶۰۰	*	۱۰۳۵۰۰۰۰	*	۱۰۴۶۳۰۴۰۰	# حجامت تر	۲.۴	۰.۶	۱.۸	۹۰۱۷۷۰
۵۲۳۰۶۰۰	*	۷۴۳۰۲۰۰	*	۸۱۸۰۸۰۰	# حجامت خشک	۱.۲	۰.۴	۰.۸	۹۰۱۷۷۵
۱۰۷۰۱۰۰۰	*	۲۰۲۵۰۰۰۰	*	۲۰۴۳۹۰۰۰	# فصد خون به هر روش	۴	۱	۳	۹۰۱۷۹۰
۹۱۵۰۲۵۰	*	۱۰۰۵۲۰۵۰۰	*	۱۰۰۹۹۰۷۵۰	# زالو درمانی به ازای دو زالو با حداقل ۲۰ دقیقه زمان	۲.۲۵	۰.۲۵	۲	۹۰۱۷۹۲
۴۲۵۰۲۵۰	*	۵۶۲۰۵۰۰	*	۶۰۹۰۷۵۰	#+ زالو درمانی به ازای هر زالوی اضافه	۱	۰.۲۵	۰.۷۵	۹۰۱۷۹۳
۹۴۸۰۵۰۰	*	۱۰۲۲۳۰۰۰	*	۱۰۳۱۷۰۵۰۰	# لارو درمانی (Maggot therapy) به ازای هر ناحیه	۲.۲۵	۰.۵	۱.۷۵	۹۰۱۷۹۴
۱۰۹۶۰۰۰۰	*	۱۰۹۶۰۰۰۰	*	۱۰۹۶۰۰۰۰	# مشاوره پزشکی قانونی	۵	۰	۵	۹۰۱۸۶۵
۲۹۹۲۵۰۰	*	۸۰۰۵۵۰۰۰	*	۹۰۴۷۷۰۰۰	# ارائه خدمات درمانی در منزل (برای گزارش خدمات بالینی، تشخیصی، درمانی و توانبخشی در منزل به کدهای مربوطه، مراجعه گردد) (استفاده از این کد برای هر بار مراجعه فقط یکبار قابل محاسبه و گزارش می‌باشد	۴.۵	۴.۵		۹۰۱۹۹۵
۲۰۳۵۹۰۰۰۰	۴۰۰۰۶۰۰۰۰	۴۰۰۰۶۰۰۰۰	۴۰۵۷۲۰۰۰۰	۴۰۵۷۲۰۰۰۰	# آماده سازی محلول‌های تزریقی شیمی درمانی (حجیم و غیر حجیم) (Cytotoxic drugs compounding) (بر اساس استانداردهای ایلاخی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)	۵	۳	۲	۹۰۲۰۱۰

در صورتی که خدمات مرتبط با طب سنتی توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد ۱۰۰ درصد این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تایید معاونت طب سنتی وزارت بهداشت ارائه خدمت شود ۸۰ درصد این کد قابل محاسبه و اخذ می‌باشد.