

| کد خدمت | حرفه ای | فنی | کل | خدمت | وضعیت | خصوصی | خبره بیمه | عمومی غیردولتی |
|---------|---------|-----|-----|---|-------|------------|------------|----------------|
| ۱۰۰۰۰۵ | ۳۸ | ۰ | ۳۸ | آسپیراسیون سوزنی (FNA): بدون هدایت رادیولوژیک | | ۳,۸۶۱,۸۰۰ | ۳,۰۳۸,۴۸۰ | ۳,۸۶۱,۸۰۰ |
| ۱۰۰۰۱۵ | ۳ | ۰ | ۳ | جراحی آکنه (برای مثال ماسوپیالیزاسیون، باز کردن یا برداشت چندین میلیا، کومدون ها، کیست و یا پوستول) | # | ۱,۷۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۸۰۰ | ۱,۷۰۴,۰۰۰ |
| ۱۰۰۰۱۷ | ۳ | ۱ | ۴ | ساب سیزن برای یک ناحیه صورت | ## | ۳,۴۸۱,۰۰۰ | * | ۲,۴۱۳,۰۰۰ |
| ۱۰۰۰۲۰ | ۴ | ۰ | ۴ | انسیزیون و درناژ آبسه (برای مثال کاربانکل، هیدرآدنیت چرکی، آبسه جلدی یا زیرجلدی، کیست، فرونگل، پارونشیا) | # | ۲,۲۷۲,۰۰۰ | ۱,۴۲۶,۴۰۰ | ۲,۲۷۲,۰۰۰ |
| ۱۰۰۰۲۵ | ۴ | ۰ | ۴ | انسیزیون و درناژ کیست پیلونیدال، ساده یا مشکل | | ۴,۰۴۴,۰۰۰ | ۳,۱۹۸,۴۰۰ | ۴,۰۴۴,۰۰۰ |
| ۱۰۰۰۳۰ | ۵ | ۰ | ۵ | انسیزیون و در آوردن جسم خارجی؛ بافت زیرجلدی؛ ساده یا مشکل | # | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۳,۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰۰۳۵ | ۲۸ | ۰ | ۲۸ | انسیزیون و درناژ هماتوم، سروما یا تجمع مایع پونکسیون و آسپیراسیون آبسه، هماتوم، بول یا کیست بدون هدایت رادیولوژیک | # | ۱,۵۹۰,۴۰۰ | ۹۹۸,۴۸۰ | ۱,۵۹۰,۴۰۰ |
| ۱۰۰۰۵۰ | ۲ | ۰ | ۲ | دبریدمان پوست اگزامی یا عفونی؛ تا ۱۰ درصد از سطح بدن | # | ۱,۱۳۶,۰۰۰ | ۷۱۳,۲۰۰ | ۱,۱۳۶,۰۰۰ |
| ۱۰۰۰۸۵ | ۲ | ۰ | ۲ | تراشیدن یا بریدن ضایعه شاخی خوش خیم (مثل میخچه و پینه) تا دو ضایعه | # | ۱,۱۳۶,۰۰۰ | ۷۱۳,۲۰۰ | ۱,۱۳۶,۰۰۰ |
| ۱۰۰۰۸۷ | ۳ | ۰ | ۳ | تراشیدن یا بریدن ضایعه شاخی خوش خیم (مثل میخچه و پینه) بیش از دو ضایعه | # | ۱,۷۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۸۰۰ | ۱,۷۰۴,۰۰۰ |
| ۱۰۰۰۹۰ | ۵ | ۰ | ۵ | نمونه برداری پوست، بافت زیرجلدی و یا بافت مخاطی (شامل ترمیم اولیه)، منفرد یا متعدد | # | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۳,۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰۰۹۵ | ۴.۵ | ۰ | ۴.۵ | برداشتن تکه های پوستی، متعدد (تکه های فیبروکوتانوس)، در هر جای بدن؛ با هر تعداد ضایعه | # | ۲,۵۵۶,۰۰۰ | ۱,۶۰۴,۷۰۰ | ۲,۵۵۶,۰۰۰ |
| ۱۰۰۱۰۰ | ۴ | ۰ | ۴ | اکسیزیون یا تراشیدن ضایعات خوش خیم درم یا اپیدرم، منفرد، در تنه، بازوها یا ساق؛ در پوست سر، گردن، دست ها، پاها، ناحیه تناسلی؛ در صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها، پرده های مخاطی؛ به قطر کمتر از ۲ سانتیمتر | # | ۲,۲۷۲,۰۰۰ | ۱,۴۲۶,۴۰۰ | ۲,۲۷۲,۰۰۰ |
| ۱۰۰۱۳۵ | ۲ | ۰ | ۲ | برداشتن با یا بدون دبریدمان ناخن با یا بدون تخلیه هماتوم ناخن | # | ۱,۱۳۶,۰۰۰ | ۷۱۳,۲۰۰ | ۱,۱۳۶,۰۰۰ |
| ۱۰۰۱۶۰ | ۱۵ | ۰ | ۱۵ | اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل | | ۱۵,۱۶۵,۰۰۰ | ۱۱,۹۹۴,۰۰۰ | ۱۵,۱۶۵,۰۰۰ |
| ۱۰۰۱۴۰ | ۵.۱ | ۰ | ۵.۱ | اکسیزیون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص یا کامل برای مثال ناخن در گوشت فرورفته با یا بدون اکسیزیون گوه ای پوست کنار ناخن | # | ۲,۸۹۶,۸۰۰ | ۱,۸۱۸,۶۶۰ | ۲,۸۹۶,۸۰۰ |
| ۱۰۰۱۶۵ | ۲.۵ | ۰ | ۲.۵ | تزریق، داخل ضایعات؛ یک تا هفت ضایعه | # | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۵۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰۱۶۶ | ۳.۵ | ۰ | ۳.۵ | تزریق، داخل ضایعات؛ بیش از هفت ضایعه | # | ۱,۹۸۸,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۱۰۰ | ۱,۹۸۸,۰۰۰ |
| ۱۰۰۲۱۲ | ۱.۵ | ۰ | ۱.۵ | بخیه آماده یا چسب بخیه به هر اندازه | ## | ۸۵۲,۰۰۰ | * | ۸۵۲,۰۰۰ |
| ۱۰۰۲۱۵ | ۳ | ۰ | ۳ | ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه پوست سر، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی خارجی، تنه و یا اندامها (شامل دست ها و پاها)؛ تا ۱۰ سانتیمتر | # | ۱,۷۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۸۰۰ | ۱,۷۰۴,۰۰۰ |
| ۱۰۰۲۲۵ | ۴ | ۰ | ۴ | ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ تا ۷ سانتیمتر | # | ۲,۲۷۲,۰۰۰ | ۱,۴۲۶,۴۰۰ | ۲,۲۷۲,۰۰۰ |
| ۱۰۰۵۰۶ | ۱ | ۰ | ۱ | کشیدن بخیه تا ۱۰ گره یا تا ۱۰ سانتی متر توسط پزشک دیگر | ## | ۵۶۸,۰۰۰ | * | ۵۶۸,۰۰۰ |
| ۱۰۰۵۰۷ | ۱.۵ | ۰ | ۱.۵ | کشیدن بخیه بیش از ۱۰ گره یا بیش از ۱۰ سانتیمتر توسط پزشک دیگر | ## | ۸۵۲,۰۰۰ | * | ۸۵۲,۰۰۰ |
| ۱۰۰۵۱۰ | ۳.۵ | ۰ | ۳.۵ | تعویض پانسمان (برای ضایعاتی غیر از سوختگی) زیر بیهوشی (غیر از بیحسی موضعی) | | ۳,۵۳۸,۵۰۰ | ۲,۷۹۸,۶۰۰ | ۳,۵۳۸,۵۰۰ |
| ۱۰۰۵۱۱ | ۰.۵ | ۰ | ۰.۵ | شستشو و پانسمان ساده کوچک یا متوسط تا ۲۰ سانتیمتر | # | ۲۸۴,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰ |
| ۱۰۰۵۱۲ | ۱ | ۰ | ۱ | شستشو و پانسمان ساده بزرگ بیش از ۲۰ سانتیمتر | # | ۵۶۸,۰۰۰ | ۳۵۶,۶۰۰ | ۵۶۸,۰۰۰ |
| ۱۰۰۶۲۳ | ۳ | ۲ | ۵ | لیزر موهای زائد ناحیه صورت به ازای هر جلسه حداقل نیم ساعت | ## | ۵,۲۵۸,۰۰۰ | * | ۳,۱۲۲,۰۰۰ |
| ۱۰۰۶۲۵ | ۲ | ۲ | ۴ | لیزر موهای زائد به جز ناحیه صورت به ازای هر جلسه حداقل نیم ساعت | ## | ۴,۶۹۰,۰۰۰ | * | ۲,۵۵۴,۰۰۰ |
| ۱۰۰۶۲۰ | ۲.۵ | ۱.۵ | ۴ | کرایوتراپی (یخ آب دی اکسیدکربن و نیتروژن مایع) برای مثال آکنه یا پوسته ریزی شیمیایی آکنه (خمیر مخصوص آکنه، اسید) و یا درمان بیماری های پوستی مانند سالک، زگیل، مولوسکوم و غیره | # | ۴,۰۸۵,۵۰۰ | ۲,۷۰۷,۱۰۰ | ۲,۴۸۳,۵۰۰ |
| ۱۰۰۶۳۰ | ۲.۵ | ۰ | ۲.۵ | پونکسیون و آسپیراسیون کیست پستان | # | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۵۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰۰۶۰ | ۲.۹ | ۰ | ۲.۹ | تزریق تاندون، غلاف سینوویوم و نقاط تریگر عضلات | # | ۱,۶۴۷,۲۰۰ | ۱,۰۳۴,۱۴۰ | ۱,۶۴۷,۲۰۰ |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---|--|-----|-----|------|--------|
| ۸۵۲,۰۰۰ | ۵۳۴,۹۰۰ | ۸۵۲,۰۰۰ | # | آسپیراسیون و یا تزریق: مفصل کوچک یا بورس (مانند انگشتان دست یا پا) | ۱.۵ | ۰ | ۱.۵ | ۲۰۰۰۶۵ |
| ۱,۷۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۸۰۰ | ۱,۷۰۴,۰۰۰ | # | آسپیراسیون و یا تزریق: مفصل یا بورس متوسط (مانند مفصل فکی-گیجگاهی، غرابی-ترقوه ای، مچ دست یا پا، آرنج یا بورس اولکرانون) | ۳ | ۰ | ۳ | ۲۰۰۰۶۶ |
| ۲,۲۷۲,۰۰۰ | ۱,۴۲۶,۴۰۰ | ۲,۲۷۲,۰۰۰ | # | آسپیراسیون و یا تزریق: مفصل یا بورس بزرگ (مانند شانه، لگن، زانو، بورس تحت غرابی(ساب آکرومیال)) | ۴ | ۰ | ۴ | ۲۰۰۰۶۷ |
| ۴,۸۵۲,۸۰۰ | ۳,۸۳۸,۰۸۰ | ۴,۸۵۲,۸۰۰ | | درآوردن ایمپلنت: سطحی (برای مثال سیم، میل یا بین مدفون) | ۴.۸ | ۰ | ۴.۸ | ۲۰۰۱۰۰ |
| ۸,۰۸۸,۰۰۰ | ۶,۳۹۶,۸۰۰ | ۸,۰۸۸,۰۰۰ | | خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد | ۸ | ۰ | ۸ | ۲۰۰۱۰۵ |
| ۱۳,۱۴۳,۰۰۰ | ۱۰,۳۹۴,۸۰۰ | ۱۳,۱۴۳,۰۰۰ | | درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا: با یا بدون مانیپولاسیون | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۲۰۲۱۲۰ |
| ۸,۰۸۸,۰۰۰ | ۶,۳۹۶,۸۰۰ | ۸,۰۸۸,۰۰۰ | | درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) یا جداسدن ایفیز با یا بدون شکستگی زائده استیلوئید اولنا: با یا بدون مانیپولاسیون | ۸ | ۰ | ۸ | ۲۰۲۱۵۰ |
| ۸,۴۹۲,۴۰۰ | ۶,۷۱۶,۶۴۰ | ۸,۴۹۲,۴۰۰ | | درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ: با یا بدون مانیپولاسیون | ۸.۴ | ۰ | ۸.۴ | ۲۰۲۱۶۰ |
| ۲,۲۷۲,۰۰۰ | ۱,۴۲۶,۴۰۰ | ۲,۲۷۲,۰۰۰ | # | درناژ آبسه انگشت | ۴ | ۰ | ۴ | ۲۰۲۲۶۵ |
| ۴,۰۴۴,۰۰۰ | ۳,۱۹۸,۴۰۰ | ۴,۰۴۴,۰۰۰ | | درمان بسته شکستگی متاکارب، منفرد: با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون | ۴ | ۰ | ۴ | ۲۰۲۶۱۵ |
| ۲,۰۲۲,۰۰۰ | ۱,۵۹۹,۲۰۰ | ۲,۰۲۲,۰۰۰ | | درمان بسته شکستگی بند انگشت دیستال، انگشت یا شست: با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام | ۲ | ۰ | ۲ | ۲۰۲۶۸۰ |
| ۲,۸۳۰,۸۰۰ | ۲,۳۳۸,۸۸۰ | ۲,۸۳۰,۸۰۰ | | درمان بسته دررفتگی مفصل اینترفالانژ بال، منفرد، با مانیپولاسیون: با یا بدون بیهوشی | ۲.۸ | ۰ | ۲.۸ | ۲۰۲۶۹۰ |
| ۴,۰۴۴,۰۰۰ | ۳,۱۹۸,۴۰۰ | ۴,۰۴۴,۰۰۰ | | گچ گیری: به شکل ۸ Figure-of-eight. اسپایکا برای شانه، گچ و لپو | ۴ | ۰ | ۴ | ۲۰۴۵۳۵ |
| ۲,۰۲۲,۰۰۰ | ۲,۳۹۸,۸۰۰ | ۲,۰۲۲,۰۰۰ | | گچ گیری شانه تا دست (بلند)، آرنج تا انگشت (کوتاه)، دست و قسمت پایینی ساعد (به صورت دستکش ساقه بلند) | ۳ | ۰ | ۳ | ۲۰۴۵۴۰ |
| ۳,۵۳۸,۵۰۰ | ۲,۷۹۸,۶۰۰ | ۳,۵۳۸,۵۰۰ | | گچ گیری انگشت (مثلا برای کوئترکتور) | ۳.۵ | ۰ | ۳.۵ | ۲۰۴۵۴۵ |
| ۲,۰۲۲,۰۰۰ | ۱,۵۹۹,۲۰۰ | ۲,۰۲۲,۰۰۰ | | به کارگیری آتل بلند اندام فوقانی (شانه تا دست یا ساعد تا دست: استاتیک یا دینامیک) | ۲ | ۰ | ۲ | ۲۰۴۵۵۰ |
| ۱,۴۱۵,۴۰۰ | ۱,۱۱۹,۴۴۰ | ۱,۴۱۵,۴۰۰ | | آتل بندی انگشت | ۱.۴ | ۰ | ۱.۴ | ۲۰۴۵۵۵ |
| ۲,۰۲۲,۰۰۰ | ۱,۵۹۹,۲۰۰ | ۲,۰۲۲,۰۰۰ | | باندپیچی: قفسه سینه، قسمت تحتانی پشت، شانه (برای مثال ولپو)، آرنج تا مچ، دست یا انگشت | ۲ | ۰ | ۲ | ۲۰۴۵۶۵ |
| ۴,۰۴۴,۰۰۰ | ۳,۱۹۸,۴۰۰ | ۴,۰۴۴,۰۰۰ | | به کارگیری گچ بلند یا (ران تا انگشتان پا) یا از نوع قابل راه رفتن (کف دار): به کارگیری بریس گچی بلند یا به کارگیری گچ سیلندری (ران تا مچ یا به کارگیری گچ کوتاه یا (زیر زانو تا انگشتان پا) و نوع قابل راه رفتن (کف دار یا پاشنه پلاستیکی) و PTB | ۴ | ۰ | ۴ | ۲۰۴۵۸۰ |
| ۲,۰۲۲,۰۰۰ | ۱,۵۹۹,۲۰۰ | ۲,۰۲۲,۰۰۰ | | به کارگیری آتل بلند یا کوتاه یا | ۲ | ۰ | ۲ | ۲۰۴۶۰۰ |
| ۱,۵۱۶,۵۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰ | ۱,۵۱۶,۵۰۰ | | برداشتن یا دو نیم کردن گچ باز کردن پنجره یا اصلاح گچ به غیره از کلاب فوت | ۱.۵ | ۰ | ۱.۵ | ۲۰۴۶۲۵ |
| ۱,۵۱۶,۵۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰ | ۱,۵۱۶,۵۰۰ | | برداشتن گچ بلند بازو یا گچ بلند ساق | ۱.۵ | ۰ | ۱.۵ | ۲۰۴۶۳۰ |
| ۱,۵۱۶,۵۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰ | ۱,۵۱۶,۵۰۰ | | باز کردن پنجره در گچ | ۱.۵ | ۰ | ۱.۵ | ۲۰۴۶۵۰ |
| ۱,۷۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۸۰۰ | ۱,۷۰۴,۰۰۰ | # | درآوردن جسم خارجی از بینی | ۳ | ۰ | ۳ | ۳۰۰۰۵۵ |
| ۳,۲۳۶,۳۰۰ | ۲,۶۳۸,۶۸۰ | ۳,۲۳۶,۳۰۰ | | کنترل خونریزی یا تامپون قدامی بینی (یک طرفه یا دو طرفه، با یا بدون کوتریزاسیون) | ۳.۳ | ۰ | ۳.۳ | ۳۰۰۱۳۰ |
| ۲,۷۶۷,۵۰۰ | ۲,۸۸۵,۴۰۰ | ۴,۳۶۹,۵۰۰ | # | لازنگوسکوپی، غیر مستقیم: تشخیصی (عمل مستقل) | ۴.۵ | ۱.۵ | ۳ | ۳۰۰۳۴۵ |
| ۳,۹۷۶,۰۰۰ | ۲,۴۹۶,۲۰۰ | ۳,۹۷۶,۰۰۰ | # | آسپیراسیون مغز استخوان | ۷ | ۰ | ۷ | ۳۰۲۸۲۰ |
| ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۵۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | # | بیوپسی لب | ۲.۵ | ۰ | ۲.۵ | ۴۰۰۰۰۵ |
| ۲,۰۲۲,۰۰۰ | ۱,۵۹۹,۲۰۰ | ۲,۰۲۲,۰۰۰ | | انسیزیون فنوم لب(فرنوتومی) | ۲ | ۰ | ۲ | ۴۰۰۰۳۵ |
| ۱,۵۹۰,۴۰۰ | ۹۹۸,۴۸۰ | ۱,۵۹۰,۴۰۰ | # | بیوپسی وستیبول دهان | ۲.۸ | ۰ | ۲.۸ | ۴۰۰ |
| ۹,۸۶۳,۵۰۰ | ۱۰,۴۰۱,۵۰۰ | ۱۵,۷۳۷,۵۰۰ | # | آندوسکوپی با یا بدون نمونه | ۱۶ | ۵.۵ | ۱۰.۵ | ۴۰۰۵۶۵ |
| ۳,۴۰۶,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۹۰۰ | ۵,۵۴۲,۰۰۰ | # | پروکتوسیگموئیدوسکوپی، سخت: تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه بوسیله برس زدن یا شستشو یا بیوپسی منفرد یا متعدد (عمل مستقل) | ۵.۵ | ۲ | ۳.۵ | ۴۰۱۲۷۰ |
| ۵,۵۳۵,۰۰۰ | ۵,۷۷۰,۸۰۰ | ۸,۷۳۹,۰۰۰ | # | سیگموئیدوسکوپی، انعطاف پذیر، تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه بوسیله برس زدن یا شستشو یا بیوپسی منفرد یا متعدد (عمل مستقل) | ۹ | ۳ | ۶ | ۴۰۱۳۰۵ |
| ۱۴,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۸۸,۸۰۰ | ۲۳,۳۰۴,۰۰۰ | # | کولونوسکوپی بعد از خم طحالی با و بدون نمونه | ۲۴ | ۸ | ۱۶ | ۴۰۱۳۶۰ |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---|---|------|------|------|--------|
| ۴,۲۲۸,۵۰۰ | ۴,۶۲۰,۷۰۰ | ۶,۹۹۸,۵۰۰ | # | آنوسکوپی؛ تشخیصی؛ با یا بدون جمع آوری نمونه بوسیله برس زدن یا شستشویا بیوپسی منفرد یا متعدد (عمل مستقل) | ۷ | ۲.۵ | ۴.۵ | ۴۰۱۵۴۰ |
| ۵۶۸,۰۰۰ | ۳۵۶,۶۰۰ | ۵۶۸,۰۰۰ | # | وارد کردن کاتتر به صورت موقت به داخل مثانه (برای مثال کاتتریزاسیون مستقیم برای اندازه گیری ادرار باقیمانده) یا تعیبه کاتتر ساده یا مشکل مثانه (Foley) | ۱ | ۰ | ۱ | ۵۰۰۴۴۰ |
| ۲۸۴,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰ | # | خارج کردن سوند (Foley) مثانه، ساده یا مشکل | ۰.۵ | ۰ | ۰.۵ | ۵۰۰۴۴۵ |
| ۵,۶۶۱,۶۰۰ | ۵,۶۶۱,۶۰۰ | ۵,۶۶۱,۶۰۰ | | وارد کردن قطره قطره مواد ضد کارسینوزن (شامل زمان صرف شده) | ۵.۶ | ۰ | ۵.۶ | ۵۰۰۴۵۵ |
| ۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۶,۰۰۰ | ۵,۶۸۰,۰۰۰ | # | ختنه با استفاده از کلامپ یا وسایل دیگر یا اکسیژن جراحی-کد ۶۳ همراه با این کد ارائه نشود(۲۰٪ موضعی) | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۵۰۰۹۵۵ |
| ۱۰,۱۱۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۶,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۰,۰۰۰ | | آزادسازی یا اکسیژن چسبندگی های بعد از ختنه در آلت یا ترمیم ختنه ناکامل یا فرنولوژی آلت | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۵۰۰۹۶۰ |
| ۸۵۲,۰۰۰ | ۵۳۴,۹۰۰ | ۸۵۲,۰۰۰ | # | نمونه برداری آندومتر یا با بدون نمونه برداری آندوسرویکال بدون دیلاتاسیون به عنوان مثال Pipple (عمل مستقل) | ۱.۵ | ۰ | ۱.۵ | ۵۰۱۷۹۰ |
| ۴۲۶,۰۰۰ | ۲۶۷,۴۵۰ | ۴۲۶,۰۰۰ | # | نمونه برداری آندوسرویکال (پاپ اسمیر) (عمل مستقل) | ۰.۷۵ | ۰ | ۰.۷۵ | ۵۰۱۷۹۲ |
| ۱,۱۳۶,۰۰۰ | * | ۱,۱۳۶,۰۰۰ | # | کارگذاری وسیله داخل رحمی (مثل IUD) | ۲ | ۰ | ۲ | ۵۰۱۸۶۰ |
| ۵۶۸,۰۰۰ | ۳۵۶,۶۰۰ | ۵۶۸,۰۰۰ | # | خارج کردن وسیله داخل رحمی (مثل IUD) | ۱ | ۰ | ۱ | ۵۰۱۸۶۵ |
| ۲,۲۲۷,۳۰۰ | ۳,۰۰۵,۴۲۰ | ۴,۴۷۰,۱۰۰ | # | آزمون استرس جنین با انقباض رحم | ۳.۴ | ۲.۱ | ۱.۳ | ۵۰۲۰۸۵ |
| ۱,۴۸۹,۳۰۰ | ۲,۳۲۵,۹۸۰ | ۳,۳۰۴,۹۰۰ | # | آزمون بدون استرس جنین (NST) | ۲.۲ | ۱.۷ | ۰.۵ | ۵۰۲۰۹۰ |
| ۷,۸۶۲,۰۰۰ | ۹,۰۷۵,۸۰۰ | ۱۱,۷۵۲,۰۰۰ | | بیوپسی سوزنی یا اسپیراسیون کیست تیروئید (FNA) | ۸ | ۲ | ۶ | ۶۰۰۰۱۰ |
| ۳,۰۳۳,۰۰۰ | ۲,۳۹۸,۸۰۰ | ۳,۰۳۳,۰۰۰ | | درآوردن جسم خارجی، سطح خارجی چشم؛ ملتحمه سطحی | ۳ | ۰ | ۳ | ۶۰۱۹۲۵ |
| ۱۰,۱۱۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۶,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۰,۰۰۰ | | تزریق ماده فارماکولوژیک داخل ویتره مانند آواستین (عمل مستقل) | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۶۰۲۲۷۵ |
| ۵۶۸,۰۰۰ | * | ۵۶۸,۰۰۰ | # | سوراخ کردن هر گوش | ۱ | ۰ | ۱ | ۶۰۲۷۳۰ |
| ۲,۸۳۰,۸۰۰ | ۲,۲۳۸,۸۸۰ | ۲,۸۳۰,۸۰۰ | | درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی؛ با یا بدون بیپوشی عمومی | ۲.۸ | ۰ | ۲.۸ | ۶۰۲۷۶۵ |
| ۵۶۸,۰۰۰ | ۳۵۶,۶۰۰ | ۵۶۸,۰۰۰ | # | درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) | ۱ | ۰ | ۱ | ۶۰۲۷۷۰ |
| ۷,۷۷۳,۶۰۰ | ۱۱,۰۰۲,۶۲۰ | ۱۶,۳۱۷,۶۰۰ | # | Bone Densitometry تراکم سنجی استخوان(یک یا دو منطقه) رادیوگرافی | ۱۱.۷ | ۸ | ۳.۷ | ۷۰۰۹۲۰ |
| ۱۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۲۳,۱۶۹,۹۴۰ | ۳۰,۵۴۰,۹۰۰ | | Bone Densitometry تراکم سنجی استخوانهای تمام بدن | ۱۳.۹ | ۹ | ۴.۹ | ۷۰۰۹۲۵ |
| ۱,۵۳۲,۸۰۰ | ۱,۵۷۴,۵۴۰ | ۲,۳۸۷,۲۰۰ | # | سونوگرافی به ازای هر چشم (A اسکن و B اسکن با هم) | ۲.۵ | ۰.۸ | ۱.۷ | ۷۰۱۵۱۵ |
| ۲,۶۱۰,۴۸۰ | ۳,۴۱۴,۳۴۸ | ۵,۰۸۸,۲۴۰ | # | OCT یک چشم (شامل کلیه هزینه ها) | ۴.۰۲ | ۲.۳۲ | ۱.۷ | ۷۰۶۰۰۰ |
| ۴,۲۵۴,۲۶۰ | ۴,۸۹۰,۲۰۲ | ۷,۳۵۱,۴۶۰ | # | OCT دو چشم (شامل کلیه هزینه ها) | ۶.۷۷ | ۲.۹ | ۳.۸۷ | ۷۰۶۰۰۵ |
| ۲,۲۷۰,۰۰۰ | * | ۴,۴۰۶,۰۰۰ | # | تصویربرداری قرنیه (شامل توپوگرافی، پنتاکم، Itrace, Zoywave, آرب اسکن و سایر موارد مشابه)؛ هر چشم | ۳.۵ | ۲ | ۱.۵ | ۷۰۶۰۳۵ |
| ۲,۵۵۶,۰۰۰ | ۲,۵۵۶,۰۰۰ | ۲,۵۵۶,۰۰۰ | # | مشاوره و گزارش لام هایی که در جای دیگری تهیه شده اند | ۴.۵ | | ۴.۵ | ۸۰۷۱۲۰ |
| ۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۶,۰۲۲,۰۰۰ | ۶,۵۳۴,۰۰۰ | # | مشاوره و گزارش مواردی که نیاز به تهیه لام دارند | ۷.۵ | ۲ | ۵.۵ | ۸۰۷۱۲۵ |
| ۴۵۴,۴۰۰ | ۲۸۵,۲۸۰ | ۴۵۴,۴۰۰ | # | انفوزیون داخل وریدی توسط پزشک یا زیر نظر مستقیم پزشک | ۰.۸ | ۰ | ۰.۸ | ۹۰۰۰۱۵ |
| ۱۱۳,۶۰۰ | * | ۱۱۳,۶۰۰ | # | ترزیق هر نوع داروی داخل عضله یا زیر جلدی (تشخیصی، درمانی و پیشگیرانه) | ۰.۲ | ۰ | ۰.۲ | ۹۰۰۰۲۰ |
| ۲۸۴,۰۰۰ | * | ۲۸۴,۰۰۰ | # | ترزیق هر نوع داروی داخل شریانی | ۰.۵ | | ۰.۵ | ۹۰۰۰۲۵ |
| ۱۱۳,۶۰۰ | * | ۱۱۳,۶۰۰ | # | ترزیق هر نوع داروی داخل وریدی | ۰.۲ | ۰ | ۰.۲ | ۹۰۰۰۳۰ |
| ۱۱۳,۶۰۰ | * | ۱۱۳,۶۰۰ | # | تزریق عضلانی آنتی بیوتیک | ۰.۲ | ۰ | ۰.۲ | ۹۰۰۰۳۵ |
| ۴,۵۴۴,۰۰۰ | ۲,۸۵۲,۸۰۰ | ۴,۵۴۴,۰۰۰ | # | مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی؛ به ازای هر جلسه (این کد برای هر بیمار تنها یکبار و فقط در اولین مصاحبه گزارش گردد) (این خدمت همزمان با ویزیت روزانه یا ویزیت سریایی، قابل گزارش و اخذ نمی باشد) | ۸ | ۰ | ۸ | ۹۰۰۰۴۵ |
| ۵,۱۱۲,۰۰۰ | ۳,۳۰۹,۴۰۰ | ۵,۱۱۲,۰۰۰ | # | روان درمانی فردی، با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی-رفتاری، حمایتی و هیپنوتراپی به ازای هر جلسه حداقل ۳۰ دقیقه(ویزیت سریایی و ویزیت بستری و کد ۹۰۰۰۵۱ همزمان با این کد قابل گزارش و اخذ نمی باشد) | ۹ | ۰ | ۹ | ۹۰۰۰۵۰ |
| ۵,۱۱۲,۰۰۰ | ۳,۳۰۹,۴۰۰ | ۵,۱۱۲,۰۰۰ | # | خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان زناشویی و سکس تراپی تا ۳۰ دقیقه | ۹ | ۰ | ۹ | ۹۰۰۰۹۱ |
| ۷,۳۸۴,۰۰۰ | ۴,۶۳۵,۸۰۰ | ۷,۳۸۴,۰۰۰ | # | خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان زناشویی و سکس تراپی بیش از ۳۰ دقیقه | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۹۰۰۰۹۳ |
| ۱,۷۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۸۰۰ | ۱,۷۰۴,۰۰۰ | # | مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی بالینی (انجام و تفسیر) (برای مثال: Beck depression Inventory, Proteus Mazes Test, Wechsler Memory Scale, The Bender Gestalt Perceptual Motor Test, Rorschach Test, Symptom (Check List) (SCL-۹۰) | ۳ | ۰ | ۳ | ۹۰۰۱۰۰ |
| ۲,۲۸۵,۶۰۰ | ۱,۴۹۷,۷۲۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰ | # | مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی شخصیت (انجام و تفسیر) (برای مثال: Minnesota multiphasic personality inventory (MMPI), Bysenk Personality Inventory, Scentence (Completion Test) | ۴.۲ | ۰ | ۴.۲ | ۹۰۰۱۰۵ |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|---|--|------|-----|-----|--------|
| ۱,۹۸۸,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۱۰۰ | ۱,۹۸۸,۰۰۰ | # | مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی هوش (انجام و تفسیر) (برای مثال): Raven's matrices for adult, The Coloured Raven's Matrices for Children , draw a person test, Thematic (apperception test , Children apperception test | ۳.۵ | ۰ | ۳.۵ | ۹۰۰۱۱۰ |
| ۳,۱۲۲,۰۰۰ | * | ۵,۱۱۴,۰۰۰ | # | آموزش بیوفیدیک، با هر روشی | ۵ | ۲ | ۳ | ۹۰۰۱۳۰ |
| ۳,۹۷۴,۰۰۰ | * | ۵,۹۶۶,۰۰۰ | # | آموزش بیوفیدیک، عضلات پرینه، اسفنکتر ادراری یا مقعدی، شامل EMG و یا مانومتري | ۶.۵ | ۲ | ۴.۵ | ۹۰۰۱۳۵ |
| ۳,۹۷۴,۰۰۰ | * | ۵,۹۶۶,۰۰۰ | # | نوروفیدیک | ۶.۵ | ۲ | ۴.۵ | ۹۰۰۱۳۷ |
| ۸۵۲,۰۰۰ | ۵۳۴,۹۰۰ | ۸۵۲,۰۰۰ | # | لوله گذاری مری و جمع آوری نمونه با شستشو برای سیتولوژی، شامل آماده سازی نمونه ها (عمل مستقل) | ۱.۵ | ۰ | ۱.۵ | ۹۰۰۱۶۵ |
| ۶۸۱,۶۰۰ | ۴۲۷,۹۲۰ | ۶۸۱,۶۰۰ | # | تعیین وضعیت انکساری چشم (عمل مستقل) | ۱.۲ | ۰ | ۱.۲ | ۹۰۰۲۳۵ |
| ۶۱۰,۳۰۰ | ۵۹۴,۴۴۰ | ۹۰۹,۱۰۰ | # | گونئوسکوپي (عمل مستقل) | ۱ | ۰.۳ | ۰.۷ | ۹۰۰۲۴۵ |
| ۹۲۲,۵۰۰ | ۹۳۱,۳۰۰ | ۱,۴۲۰,۵۰۰ | # | معاینه حسی حرکتی با چندین اندازه گیری برای تعیین انحراف کره چشم (برای مثال عضلات محدودکننده یا ضعیف همراه با دیپلوی) با تفسیر و گزارش (عمل مستقل) | ۱.۵ | ۰.۵ | ۱ | ۹۰۰۲۵۵ |
| ۹۲۲,۵۰۰ | ۹۳۱,۳۰۰ | ۱,۴۲۰,۵۰۰ | # | معاینه میدان بینایی، یک یا دو طرفه، با تفسیر و گزارش؛ معاینه محدود (برای مثال به وسیله تانزانت اسکرین، اتوپلوت، آرک پریمتر یا تست SSLA همانند آکتاپوس ۳ یا ۷ یا مشابه) | ۱.۵ | ۰.۵ | ۱ | ۹۰۰۲۷۰ |
| ۲,۰۲۹,۵۰۰ | ۲,۰۴۸,۸۶۰ | ۲,۱۲۵,۱۰۰ | # | پریمتری اتوماتیک شامل کلیه هزینه های مربوطه | ۳.۳ | ۱.۱ | ۲.۲ | ۹۰۰۲۷۵ |
| ۱,۸۴۵,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۶۰۰ | ۲,۸۴۱,۰۰۰ | # | بیومتری چشمی به وسیله اینترفرومتری با محاسبه قدرت عدسی داخل چشمی | ۳ | ۱ | ۲ | ۹۰۰۲۹۰ |
| ۱,۵۶۱,۰۰۰ | ۱,۶۸۴,۳۰۰ | ۲,۵۵۷,۰۰۰ | # | آنژیوسکوپی فلتورسین، با تفسیر و گزارش | ۲.۵ | ۱ | ۱.۵ | ۹۰۰۳۰۰ |
| ۹۲۲,۵۰۰ | ۹۳۱,۳۰۰ | ۱,۴۲۰,۵۰۰ | # | افتالمودینامومتري (همراه ویزیت چشم پزشکی قابل گزارش نیست) | ۱.۵ | ۰.۵ | ۱ | ۹۰۰۳۱۵ |
| ۹۲۲,۵۰۰ | * | ۱,۴۲۰,۵۰۰ | # | فیت عینک جز برای آفاکیا | ۱.۵ | ۰.۵ | ۱ | ۹۰۰۳۲۵ |
| ۶۱۰,۳۰۰ | ۵۹۴,۴۴۰ | ۹۰۹,۱۰۰ | # | فیت کردن عینک برای آفاکیا؛ یک کانونی | ۱ | ۰.۳ | ۰.۷ | ۹۰۰۳۳۵ |
| ۱,۵۳۲,۸۰۰ | ۱,۵۲۵,۷۴۰ | ۲,۳۲۹,۶۰۰ | # | فیت کردن عینک برای آفاکیا؛ بیشتر از یک کانونی | ۲.۵ | ۰.۸ | ۱.۷ | ۹۰۰۳۹۰ |
| ۱,۷۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۸۰۰ | ۱,۷۰۴,۰۰۰ | # | مانورهای درمانی اصلاح سرگیجه حاد وضعیتی (مانند Epley یا Semont) | ۳ | ۰ | ۳ | ۹۰۰۴۱۷ |
| ۱,۲۰۶,۵۰۰ | ۱,۱۰۹,۶۰۰ | ۱,۷۰۴,۵۰۰ | # | بررسی عملکرد عصب صورتی (الکترونورونوگرافی) | ۲ | ۰.۵ | ۱.۵ | ۹۰۰۴۴۵ |
| ۲,۹۵۲,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۱۶۰ | ۴,۵۴۵,۶۰۰ | # | ارزیابی پایه سیستم تعادلی (الکترونستاگموگرافی) ENG, VNG, VEMP و Vibration | ۴.۸ | ۱.۶ | ۳.۲ | ۹۰۰۴۶۰ |
| ۲,۱۹۹,۵۰۰ | ۲,۴۲۷,۳۰۰ | ۳,۶۹۳,۵۰۰ | # | پوستچروگرافی دینامیک کامپیوتری (صندلی چرخان) | ۳.۵ | ۱.۵ | ۲ | ۹۰۰۴۶۵ |
| ۵۳۹,۴۰۰ | ۴۷۹,۵۰۰ | ۷۳۸,۶۰۰ | # | اندازه گیری تیمپانیک (تست آمپدانس) | ۰.۹ | ۰.۲ | ۰.۷ | ۹۰۰۴۸۵ |
| ۲,۴۸۳,۵۰۰ | ۲,۶۱۵,۶۰۰ | ۳,۹۷۷,۵۰۰ | # | آزمون پتانسیل های برانگیخته پایدار شنوایی: ABR جامع یا محدود | ۴ | ۱.۵ | ۲.۵ | ۹۰۰۵۰۰ |
| ۶۱۰,۳۰۰ | ۵۹۴,۴۴۰ | ۹۰۹,۱۰۰ | # | تست انتشار صوت (اسکرینینگ یا تشخیصی) یا TEOAE | ۱ | ۰.۳ | ۰.۷ | ۹۰۰۵۰۵ |
| ۶۶۶,۷۰۰ | ۹۱۱,۵۶۰ | ۱,۳۴۲,۹۰۰ | # | ECG با تفسیر و گزارش | ۱ | ۰.۷ | ۰.۳ | ۹۰۰۷۱۰ |
| ۹,۰۱۲,۲۰۰ | ۸,۹۶۸,۱۸۰ | ۱۳,۶۹۳,۵۰۰ | # | (Tissue Doppler Imaging ,TDI) | ۱۴.۷ | ۴.۷ | ۱۰ | ۹۰۰۷۴۰ |
| ۳,۸۷۴,۵۰۰ | ۵,۳۰۷,۶۵۰ | ۶,۷۹۲,۰۰۰ | # | هولتر ۲۴ ساعته فشار خون یا ECG با دستگاه قابل حمل شامل ثبت، تفسیر و گزارش؛ به ازای هر ۲۴ ساعت | ۴ | ۱.۵ | ۲.۵ | ۹۰۰۷۷۱ |
| ۲,۵۵۶,۰۰۰ | | ۲,۵۵۶,۰۰۰ | # | خواندن فیلم آنژیوگرافی به تنهایی | ۴.۵ | ۰ | ۴.۵ | ۹۰۰۷۶۰ |
| ۸,۵۸۶,۵۰۰ | ۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۶۸,۵۰۰ | # | اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری های مادرزادی | ۱۴ | ۴.۵ | ۹.۵ | ۹۰۰۷۸۰ |
| ۱۱,۰۷۰,۰۰۰ | | ۱۷,۰۴۶,۰۰۰ | # | اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول | ۱۸ | ۶ | ۱۲ | ۹۰۰۷۸۱ |
| ۳,۶۹۰,۰۰۰ | | ۵,۶۸۲,۰۰۰ | # | اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه | ۶ | ۲ | ۴ | ۹۰۰۷۸۲ |
| ۴,۸۹۶,۵۰۰ | ۴,۸۳۴,۸۰۰ | ۷,۳۸۶,۵۰۰ | # | اکوکاردیوگرافی کامل در بیماران غیرمادرزادی | ۸ | ۲.۵ | ۵.۵ | ۹۰۰۷۸۵ |
| ۳,۵۰۵,۵۰۰ | ۳,۵۲۸,۹۴۰ | ۵,۳۹۷,۹۰۰ | # | تست ورزش | ۵.۷ | ۱.۹ | ۳.۸ | ۹۰۰۸۰۰ |
| ۲,۹۵۲,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۱۶۰ | ۴,۵۴۵,۶۰۰ | # | آنالیز و پروگرامینگ بیس میکر | ۴.۸ | ۱.۶ | ۳.۲ | ۹۰۰۹۵۵ |
| ۹۲۲,۵۰۰ | ۹۳۱,۳۰۰ | ۱,۴۲۰,۵۰۰ | # | اسپیرومتری ساده (SVC) شامل ظرفیت حیاتی آهسته همراه با منحنی آن در بزرگسالان | ۱.۵ | ۰.۵ | ۱ | ۹۰۰۹۸۵ |
| ۱,۸۴۵,۰۰۰ | ۲,۵۸۵,۰۰۰ | ۲,۸۴۱,۰۰۰ | # | اسپیرومتری ساده (SVC) شامل ظرفیت حیاتی آهسته همراه با منحنی آن در نوزادان و اطفال زیر ۲ سال | ۳ | ۱ | ۲ | ۹۰۰۹۹۰ |
| ۲,۷۶۷,۵۰۰ | ۳,۸۷۷,۵۰۰ | ۴,۲۶۱,۵۰۰ | # | اسپیرومتری شامل ظرفیت حیاتی آهسته (SVC) ظرفیت حیاتی حداکثر اجباری (FVC)، حداکثر ظرفیت تنفسی دقیقه ای ارادی (MVV)، همراه با منحنی های حجم-جریان و حجم-زمان تنفسی | ۴.۵ | ۱.۵ | ۳ | ۹۰۱۰۰۵ |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|--|------|------|------|--------|
| ۳,۳۳۵,۵۰۰ | ۴,۴۴۵,۵۰۰ | ۴,۸۲۹,۵۰۰ | # | اسپیرمتری شامل ظرفیت حیاتی آهسته (SVC) ظرفیت حیاتی حداکثر اجباری (FVC)، حداکثر ظرفیت تنفسی دقیقه ای ارادی (MVV) همراه با منحنی های حجم-جریان و حجم-زمان تنفسی، قبل و بعد از دوز آزمایش برونکودیلاتور | ۵.۵ | ۱.۵ | ۴ | ۹۰۱۰۱۰ |
| ۲,۰۲۹,۵۰۰ | ۲,۸۴۳,۵۰۰ | ۳,۱۲۵,۱۰۰ | # | بررسی کمپلیانس ریوی (برای مثال پلتیسوموگرافی، اندازه گیری فشار و حجم) | ۳.۳ | ۱.۱ | ۲.۲ | ۹۰۱۱۲۰ |
| ۰ | | ۱,۷۶۱,۴۰۰ | # | تنفس آئورسل پنتامین برای درمان یا پیشگیری از پنومونی پنوموسیستیس کاربنتی یا درمان استنشاقی با تجویز آئورسل برای انسداد حاد راه هوایی، به ازای هر ساعت | ۱.۹ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۹۰۱۰۸۰ |
| ۳۰۵,۱۵۰ | * | ۴۵۴,۵۵۰ | #* | تست های داخل جلدی (داخل درم)، برای انواع واکنش های فوری و تاخیری یا بیج تست یا فوتوبیج تست یا فوتو تست یا تستها غضای مخاطی چشمی یا بینی به ازای هر تست | ۰.۵ | ۰.۱۵ | ۰.۳۵ | ۹۰۱۱۴۵ |
| ۵,۴۶۲,۵۰۰ | ۶,۵۹۸,۷۰۰ | ۹,۹۴۴,۵۰۰ | # | EEG روتین در حالت خواب یا هوشیاری یا کما | ۸.۵ | ۴.۵ | ۴ | ۹۰۱۲۲۰ |
| ۲,۷۶۷,۵۰۰ | ۲,۷۹۳,۹۰۰ | ۴,۲۶۱,۵۰۰ | # | تست تنسیلون برای میاستنی کراو | ۴.۵ | ۱.۵ | ۳ | ۹۰۱۲۴۵ |
| ۱,۵۴۶,۹۰۰ | ۱,۶۰۵,۲۰۰ | ۲,۴۴۳,۳۰۰ | # | تست تنسیلون برای میاستنی کراو با ثبت الکترومیوگرافیک | ۲.۵ | ۰.۹ | ۱.۶ | ۹۰۱۲۵۰ |
| ۷,۶۶۴,۰۰۰ | ۷,۶۲۸,۷۰۰ | ۱۱,۶۴۸,۰۰۰ | # | EMG یک اندام | ۱۲.۵ | ۴ | ۸.۵ | ۹۰۱۲۵۵ |
| ۱۰,۷۱۵,۵۰۰ | ۱۰,۶۰۰,۹۰۰ | ۱۶,۱۹۳,۵۰۰ | # | EMG دو اندام | ۱۷.۵ | ۵.۵ | ۱۲ | ۹۰۱۲۶۰ |
| ۱۳,۷۶۷,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۳,۱۰۰ | ۲۰,۷۳۹,۰۰۰ | # | EMG سه اندام | ۲۲.۵ | ۷ | ۱۵.۵ | ۹۰۱۲۶۵ |
| ۱۵,۶۱۲,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۵,۷۰۰ | ۲۳,۵۸۰,۰۰۰ | # | EMG چهار اندام | ۲۵.۵ | ۸ | ۱۷.۵ | ۹۰۱۲۷۰ |
| ۳,۰۵۱,۵۰۰ | ۲,۹۷۲,۲۰۰ | ۴,۵۴۸,۵۰۰ | # | EMG حنجره، دیافراگم، و سایر ارگانها مانند صورت، چشم، ... | ۵ | ۱.۵ | ۳.۵ | ۹۰۱۲۷۵ |
| ۹۵۱,۱۰۰ | ۸۰۸,۴۰۰ | ۱,۲۴۹,۹۰۰ | # | EMG عضلات پاراسپینال در صورت درخواست پزشک معالج | ۱.۶ | ۰.۳ | ۱.۳ | ۹۰۱۲۸۵ |
| ۹۷۹,۳۰۰ | ۹۶۶,۹۶۰ | ۱,۴۷۷,۳۰۰ | # | بررسی EMG عضلات در یک اندام یا عضلات غیر اندامی (آگزیاال) (یک یا دو طرفه) | ۱.۶ | ۰.۵ | ۱.۱ | ۹۰۱۲۹۰ |
| ۶,۱۷۳,۵۰۰ | ۶,۳۴۰,۸۰۰ | ۹,۶۵۹,۵۰۰ | # | EMG تک رشته ای با استفاده از الکتروود تک رشته ای با اندازه گیری کمی جیتر بلوک و یا دانسیته فیبر در هر یا همه محل های عضله بررسی شده با انقباض ارادی یا با تحریک الکتریکی | ۱۰ | ۳.۵ | ۶.۵ | ۹۰۱۲۹۵ |
| ۲,۱۸۵,۸۰۰ | ۲,۰۷۶,۵۶۰ | ۳,۱۸۱,۸۰۰ | # | بررسی پتانسیل های ایجاد شده حسی-سوماتیک (SEP) اندام فوقانی یا تحتانی یا عصب کرانیال یا تنه و سر | ۳.۶ | ۱ | ۲.۶ | ۹۰۱۳۲۰ |
| ۳,۶۱۹,۵۰۰ | ۳,۳۲۸,۸۰۰ | ۵,۱۱۳,۵۰۰ | # | بررسی پتانسیل های ایجاد شده حرکتی (MEP) اندام فوقانی یا تحتانی هر تعداد اندام | ۶ | ۱.۵ | ۴.۵ | ۹۰۱۳۲۵ |
| ۲,۲۱۴,۰۰۰ | ۲,۲۳۵,۱۲۰ | ۳,۴۰۹,۲۰۰ | # | تست پتانسیل های ایجاد شده بینایی دستگاه عصبی مرکزی (VEP) نوار چشم | ۳.۶ | ۱.۲ | ۲.۴ | ۹۰۱۳۳۰ |
| ۱,۹۸۸,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۱۰۰ | ۱,۹۸۸,۰۰۰ | # | خدمات ژنتیک پزشکی و مشاوره ژنتیک، رودرو با بیمار یا خانواده به مدت حداقل ۳۰ دقیقه (این کد در صورتی که برای مشاوره بعد از ازدواج انجام شود، تحت پوشش بیمه پایه می باشد) | ۳.۵ | ۰ | ۳.۵ | ۹۰۱۴۷۵ |
| ۲,۰۴۴,۸۰۰ | ۲,۰۴۴,۸۰۰ | ۲,۰۴۴,۸۰۰ | # | تجویز شیمی درمانی زیر جلدی یا عضلانی یا بدون بیحسی موضعی به ازای هر جلسه | ۳.۶ | | ۳.۶ | ۹۰۱۵۳۵ |
| ۴,۵۴۴,۰۰۰ | ۴,۵۴۴,۰۰۰ | ۴,۵۴۴,۰۰۰ | # | تجویز شیمی درمانی داخل وریدی یا شریانی با تکنیک تجویز سریع و روش انفوزیون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازای هر جلسه تا ۸ ساعت | ۸ | | ۸ | ۹۰۱۵۴۰ |
| ۳,۹۷۶,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۰۰۰ | # | تجویز شیمی درمانی داخل ضایعه، موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازای هر جلسه | ۷ | | ۷ | ۹۰۱۵۴۵ |
| ۹,۶۵۶,۰۰۰ | ۹,۶۵۶,۰۰۰ | ۹,۶۵۶,۰۰۰ | # | انفوزیون طولانی مدت (بیش از ۸ ساعت) با یا بدون پمپ قابل حمل یا قابل کاشت همراه یا پرکردن مجدد پمپ: | ۱۷ | | ۱۷ | ۹۰۱۵۵۰ |
| ۱۰,۲۲۴,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۴,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۴,۰۰۰ | # | تجویز شیمی درمانی، بداخل حفره پلور یا پریتونئ، نیازمند و شامل توراستنژ و پریتونوستنژ | ۱۸ | | ۱۸ | ۹۰۱۵۵۵ |
| ۸,۵۲۰,۰۰۰ | ۸,۵۲۰,۰۰۰ | ۸,۵۲۰,۰۰۰ | # | تجویز شیمی درمانی به داخل CNS و داخل نخاعی (شامل پونکسیون نخاعی) | ۱۵ | | ۱۵ | ۹۰۱۵۶۰ |
| ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | # | پر کردن مجدد و نگهداری پمپ قابل کاشت، برای مراجعه مجدد بیماران جهت شارژ پمپ کاشته شده | ۵ | | ۵ | ۹۰۱۵۶۵ |
| ۴,۸۸۴,۸۰۰ | ۴,۸۸۴,۸۰۰ | ۴,۸۸۴,۸۰۰ | # | تزریق شیمی درمانی، ساب آراکتوئید یا داخل بطنی، از طریق محفظه زیرجلدی، یک یا چند دارو | ۸.۶ | | ۸.۶ | ۹۰۱۵۷۰ |
| ۱,۱۳۶,۰۰۰ | * | ۱,۱۳۶,۰۰۰ | #* | مشاوره و تدبیر تغذیه ای برای بیماران سریایی شامل گرفتن شرح حال و بررسی تاریخچه سلامت (ثبت اطلاعات فردی، سوابق بیماری ها، سوابق مصرف داروها، شیوه زندگی و آلرژی ها و عدم تحمل های غذایی) درخواست، بررسی و ثبت علامت بالینی مرتبط با تغذیه، بررسی و تفسیر نتایج آزمایشگاهی و بررسی پرسشنامه تغذیه (ثبت عادات غذایی) و انجام مداخلات و توصیه های تغذیه ای | ۲ | ۰ | ۲ | ۹۰۱۷۱۵ |
| ۱,۰۲۲,۴۰۰ | * | ۱,۰۲۲,۴۰۰ | #* | مشاوره و تدبیر تغذیه ای برای بیماران سریایی شامل گرفتن شرح حال و بررسی تاریخچه سلامت، گروهی (۲ نفر یا بیشتر)، برای ارزیابی درمان با رژیم های طبی و/یا مداخله های انجام شده) به ازای هر جلسه | ۱.۸ | ۰ | ۱.۸ | ۹۰۱۷۲۰ |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----|---|------|------|------|--------|
| ۱,۰۲۲,۴۰۰ | * | ۱,۰۲۲,۴۰۰ | ## | تدوین و تجویز رژیم درمانی برای بیماران سرپایی برای یک دوره درمان | ۱.۸ | ۰ | ۱.۸ | ۹۰۱۷۴۰ |
| ۳,۲۶۳,۰۰۰ | * | ۶,۲۵۱,۰۰۰ | ## | کاهش سایز موضعی و سلولیت یا سفت کردن بافت (Tightening) با استفاده از دستگاه های کمک لاغری موضعی غیر تهاجمی به ازای هر ناحیه در هر جلسه | ۵ | ۳ | ۲ | ۹۰۱۷۴۶ |
| ۶۲۴,۴۰۰ | * | ۱,۰۲۲,۸۰۰ | ##+ | به کارگیری ابزار و تجهیزات مناسب جهت ارزیابی وضعیت تغذیه (به عنوان نمونه وزن، قد، دور مچ دست، دور بازو، دور سر، دور کمر، دور باسن، فشارخون و ضخامت چربی زیرجلدی و/یا درصد چربی کل بدن) و محاسبه و ثبت شاخص های تن سنجی و مقایسه با استاندارد (به عنوان نمونه: IBW, BMI, BMR, WHR) و تفسیر نتایج | ۱ | ۰.۴ | ۰.۶ | ۹۰۱۷۵۷ |
| ۷۲۸,۰۰۰ | * | ۱,۱۳۶,۴۰۰ | ## | طب سوزنی بدون تحریک الکتریکی؛ هر جلسه | ۱.۲ | ۰.۴ | ۰.۸ | ۹۰۱۷۶۰ |
| ۹۲۲,۵۰۰ | * | ۱,۴۲۰,۵۰۰ | ## | طب سوزنی با تحریک الکتریکی؛ هر جلسه | ۱.۵ | ۰.۵ | ۱ | ۹۰۱۷۶۵ |
| ۱,۴۴۷,۸۰۰ | * | ۲,۰۴۵,۴۰۰ | # | حجامت تر | ۲.۴ | ۰.۶ | ۱.۸ | ۹۰۱۷۷۰ |
| ۹۲۲,۵۰۰ | * | ۱,۴۲۰,۵۰۰ | # | حجامت خشک (بادکش) نیاز به فعالیت ماساژور | ۱.۲ | ۰.۵ | ۱ | ۹۰۱۷۸۰ |
| ۲,۴۱۳,۰۰۰ | * | ۳,۴۰۹,۰۰۰ | # | فصد خون به هر روش | ۴ | ۱ | ۳ | ۹۰۱۷۹۰ |
| ۱,۳۱۳,۲۵۰ | * | ۱,۵۶۲,۲۵۰ | ## | زالو درمانی به ازای دو زالو با حداقل ۳۰ دقیقه زمان | ۲.۲۵ | ۰.۲۵ | ۲ | ۹۰۱۷۹۲ |
| ۶۰۳,۲۵۰ | * | ۸۵۲,۲۵۰ | ##+ | زالو درمانی به ازای هر زالوی اضافه | ۱ | ۰.۲۵ | ۰.۷۵ | ۹۰۱۷۹۳ |
| ۱,۳۴۸,۵۰۰ | * | ۱,۸۴۶,۵۰۰ | ## | لارو درمانی (Maggot therapy) به ازای هر ناحیه | ۲.۲۵ | ۰.۵ | ۱.۷۵ | ۹۰۱۷۹۴ |
| ۲,۸۴۰,۰۰۰ | * | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ## | مشاوره پزشکی قانونی | ۵ | ۰ | ۵ | ۹۰۱۸۶۵ |
| ۴,۰۴۱,۰۰۰ | * | ۱۲,۷۹۳,۵۰۰ | +* | ارائه خدمات درمانی در منزل (برای گزارش خدمات بالینی، تشخیصی، درمانی و توانبخشی در منزل به کدهای مربوطه، مراجعه گردد) (استفاده از این کد برای هر بار مراجعه فقط یکبار قابل محاسبه و گزارش می باشد) | ۴.۵ | ۴.۵ | | ۹۰۱۹۹۵ |
| ۳,۲۶۳,۰۰۰ | ۵,۴۸۳,۰۰۰ | ۶,۲۵۱,۰۰۰ | # | آماده سازی محلولهای تزریقی شیمی درمانی (حجیم و غیر حجیم) (Cytotoxic drugs compounding) (براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) | ۵ | ۳ | ۲ | ۹۰۲۰۱۰ |

در صورتی که خدمات مرتبط با طب سنتی توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد ۱۰۰ درصد این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تایید معاونت طب سنتی وزارت بهداشت ارائه خدمت شود ۸۰ درصد این کد قابل محاسبه و اخذ می باشد.