

کد خدمت	حرفه ای	فنی	خدمت	وضعیت	خصوصی	خیریه	عمومی غیردولتی
۱۰۰۰۵	۳.۸	.	آسپراسیون سوزنی (FNA); بدون هدایت رادیولوژیک	۵,۲۰۶,۰۰۰	۵,۲۰۶,۰۰۰	۵,۲۰۶,۰۰۰	۵,۲۰۶,۰۰۰
۱۰۰۱۵	۳	.	جراحی آکنه (برای مثال مارسوپالیزاسیون، باز کردن یا برداشت چندین میلیا، کومدون‌ها، کیست و یا پوسول)	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۰۱۷	۳	۱	ساب سیزن برای یک ناچیه صورت	۷,۸۱۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۰۰۰	*	۵,۸۶۰,۰۰۰
۱۰۰۲۰	۴	.	انسیزیون و درناز آبse (برای مثال کاربانکل، هیدرآدیت چرکی، آبse جلدی یا زیرجلدی، کیست، فرونتکل پارونشیا)	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰
۱۰۰۲۵	۴	.	انسیزیون و درناز کیست پیلونیدال، ساده یا مشکل	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰
۱۰۰۳۰	۵	.	انسیزیون و دراوردن جسم خارجی؛ بافت زیرجلدی؛ ساده یا مشکل	۶,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۰۳۵	۲.۸	.	انسیزیون و درناز هماتوم، سروما یا تجمع مایع پونکسیون و آسپراسیون آبse، هماتوم، بول یا کیست بدون هدایت رادیولوژیک	۳,۸۳۶,۰۰۰	۳,۸۳۶,۰۰۰	۳,۸۳۶,۰۰۰	۳,۸۳۶,۰۰۰
۱۰۰۴۰	۲	.	دربیدمان پوست اگرمایی یا عفونی؛ تا ۱۰ درصد از سطح بدن	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰
۱۰۰۸۵	۲	.	تراشیدن یا بریدن ضایعه شاخی خوش خیم (مثل میخچه و پینه) تا دو ضایعه	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰
۱۰۰۸۷	۳	.	تراشیدن یا بریدن ضایعه شاخی خوش خیم (مثل میخچه و پینه) بیش از دو ضایعه	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۰۹۰	۵	.	نمونه برداری پوست، بافت زیرجلدی و یا بافت مخاطی (شامل ترمیم اولیه)، منفرد یا متعدد	۶,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۰۹۵	۴.۵	.	برداشتن تکمه‌های پوستی، متعدد (تکمه‌های فیبروکوتانوئس)، در هر جای بدن؛ با هر تعداد ضایعه	۶,۱۶۵,۰۰۰	۶,۱۶۵,۰۰۰	۶,۱۶۵,۰۰۰	۶,۱۶۵,۰۰۰
۱۰۱۰۰	۴	.	اکسیزیون یا تراشیدن ضایعات خوش خیم درم یا اپدرم، منفرد، در تن، بازوها یا ساق؛ در پوست سر، گردن، دست ها، پاها، ناچیه تنسیل؛ در صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها، پرده های مخاطی؛ به قطر کمتر از ۲ سانتیمتر	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰
۱۰۱۳۵	۲	.	برداشتن با یا بدون دربیدمان ناخن با یا بدون تخلیه هماتوم ناخن	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰
۱۰۱۶۰	۱۵	.	اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۱۴۰	۵.۱	.	اکسیزیون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص یا کامل برای مثال ناخن در گوش فروخته با یا بدون اکسیزیون گوه ای پوست کنار ناخن	۶,۹۸۷,۰۰۰	۶,۹۸۷,۰۰۰	۶,۹۸۷,۰۰۰	۶,۹۸۷,۰۰۰
۱۰۱۶۵	۲.۵	.	تزریق، داخل ضایعات؛ یک تا هفت ضایعه	۳,۴۲۵,۰۰۰	۳,۴۲۵,۰۰۰	۳,۴۲۵,۰۰۰	۳,۴۲۵,۰۰۰
۱۰۱۶۶	۳.۵	.	تزریق، داخل ضایعات؛ بیش از هفت ضایعه	۴,۷۹۵,۰۰۰	۴,۷۹۵,۰۰۰	۴,۷۹۵,۰۰۰	۴,۷۹۵,۰۰۰
۱۰۲۱۲	۱.۵	.	بخیه آماده یا چسب بخیه به هر اندازه	۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰
۱۰۲۱۵	۳	.	ترمیم ساده رخم‌های سطحی ناچیه پوست سر، گردن، زیر بغل، اعضای تناسی خارجی، تنه یا اندامها (شامل دست ها و پاها)؛ تا ۱۰ سانتیمتر	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۲۲۵	۴	.	ترمیم ساده رخم‌های سطحی ناچیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ تا ۷ سانتیمتر	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	۱	.	کشیدن بخیه تا ۱۰ گره یا تا ۱۰ سانتی متر توسط پزشک دیگر	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۱۰۵۰۷	۱.۵	.	کشیدن بخیه بیش از ۱۰ گره یا بیش از ۱۰ سانتیمتر توسط پزشک دیگر	۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰
۱۰۵۱۰	۳.۵	.	تغییض پانسمان (برای ضایعاتی غیر از سوختنگی) زیر بیهوشی (غیر از بیحسی موضعی)	۴,۷۹۵,۰۰۰	۴,۷۹۵,۰۰۰	۴,۷۹۵,۰۰۰	۴,۷۹۵,۰۰۰
۱۰۵۱۱	۰.۵	.	شستشو و پانسمان ساده کوچک یا متوسط تا ۲۰ سانتیمتر	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰
۱۰۵۱۲	۱	.	شستشو و پانسمان ساده بزرگ بیش از ۲۰ سانتیمتر	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰

۷,۶۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	*	لیزر موهای زائد ناحیه صورت به ازای هر جلسه حداقل نیم ساعت	۲	۳	۱۰۰۶۲۳
۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	*	لیزر موهای زائد به جزء ناحیه صورت به ازای هر جلسه حداقل نیم ساعت	۲	۲	۱۰۰۶۲۵
۶,۰۵۰,۰۰۰	۸,۹۷۵,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰		کربوپوتاپی (یخ آب دی اکسیدکربن و نیتروژن مایع) برای مثال آکنه یا پوسته ریزی شیمیایی آکنه (خمیر مخصوص آکنه، اسید) و یا درمان بیماری های پوستی مانند سالک، زگیل، مولوسکوم و غیره	۱.۵	۲.۵	۱۰۰۶۲۰
۲,۴۲۵,۰۰۰	۳,۴۲۵,۰۰۰	۳,۴۲۵,۰۰۰		پونکسیون و آسپیراسیون کیست پستان	.	۲.۵	۱۰۰۶۳۰
۳,۹۷۳,۰۰۰	۳,۹۷۳,۰۰۰	۳,۹۷۳,۰۰۰		تزریق تاندون، غلاف سینیویوم و نقاط تریگر عضلات	.	۲.۹	۲۰۰۶۰
۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰		آسپیراسیون و یا تزریق؛ مفصل کوچک یا بورس (مانند انگشتان دست یا پا)	.	۱.۵	۲۰۰۶۵
۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰		آسپیراسیون و یا تزریق؛ مفصل یا بورس متوسط (مانند مفصل فکی-گیجگاهی، غرایی-ترقوه ای، مج دست یا پارچه یا بورس اولکرانون)	.	۳	۲۰۰۶۶
۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰		آسپیراسیون و یا تزریق؛ مفصل یا بورس بزرگ (مانند شانه، لگن، زانو، بورس تحت غرایی(ساب آکروومیال))	.	۴	۲۰۰۶۷
۶,۰۵۷۶,۰۰۰	۶,۰۵۷۶,۰۰۰	۶,۰۵۷۶,۰۰۰		درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفعون)	.	۴.۸	۲۰۰۱۰
۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۰۰۰		خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد	.	۸	۲۰۰۱۰۵
۱۷,۸۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۰,۰۰۰		درمان بسته شکستگی تنہ رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسانیون	.	۱۳	۲۰۲۱۲۰
۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۰۰۰		درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) یا جداشدن اپیفیز با یا بدون شکستگی زانده استیلوئید اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسانیون	.	۸	۲۰۲۱۵۰
۱۱,۵۰۸,۰۰۰	۱۱,۵۰۸,۰۰۰	۱۱,۵۰۸,۰۰۰		درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولا) مج؛ با یا بدون مانیپولاسانیون	.	۸.۴	۲۰۲۱۶۰
۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰		درناز آرسه انگشت	.	۴	۲۰۲۲۶۵
۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰		درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسانیون، هر استخوان بدون فیکساسانیون	.	۴	۲۰۲۶۱۵
۲,۷۷۴,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۰۰		درمان بسته شکستگی بند انگشت دیستال، انگشت یا شست؛ با یا بدون مانیپولاسانیون، هر کدام	.	۲	۲۰۲۶۸۰
۲,۸۳۶,۰۰۰	۲,۸۳۶,۰۰۰	۲,۸۳۶,۰۰۰		درمان بسته دررفتگی مفصل اینترفالانتریال، منفرد، با مانیپولاسانیون؛ با یا بدون بیهوشی	.	۲.۸	۲۰۲۶۹۰
۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰		گچ گیری؛ به شکل ۸ Figure-of-eight، اسپایکا برای شانه، گچ ولیو	.	۴	۲۰۴۵۳۵
۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰		گچ گیری شانه تا دست (بلند)، آرنج تا انگشت (کوتاه)، دست و قسمت پایینی ساعد (به صورت دستکش ساقه بلند)	.	۳	۲۰۴۵۴۰
۴,۷۹۵,۰۰۰	۴,۷۹۵,۰۰۰	۴,۷۹۵,۰۰۰		گچ گیری انگشت (مثلا برای کونتراتور)	.	۳.۵	۲۰۴۵۴۵
۲,۷۷۴,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۰۰		به کارگیری آتل بلند اندام فوقانی (شانه تا دست یا ساعد تا دست؛ استاتیک یا دینامیک)	.	۲	۲۰۴۵۵۰
۱,۹۱۸,۰۰۰	۱,۹۱۸,۰۰۰	۱,۹۱۸,۰۰۰		آتل بندی انگشت	.	۱.۴	۲۰۴۵۵۵
۲,۷۷۴,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۰۰		باندپیچی؛ قفسه سینه، قسمت تحتانی پشت، شانه (برای مثال ولیو)، آرنج تا مج، دست با انگشت	.	۲	۲۰۴۵۶۵
۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰		به کارگیری گچ بلند پا (راهن تا انگشتان پا) یا از نوع قابل راه رفتن (کف دار)، به کارگیری برس گچی بلند پا یا به کارگیری گچ سیلندری (راهن تا مج پا)	.	۴	۲۰۴۵۷۵
۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰		به کارگیری گچ کوتاه پا (زیر زانو تا انگشتان پا) و نوع قابل راه رفتن (کف دار با پاشنه پلاستیکی) و PTB	.	۴	۲۰۴۵۸۰
۲,۷۷۴,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۰۰		به کارگیری آتل بلند یا کوتاه پا	.	۲	۲۰۴۶۰۰
۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰		برداشتن یا دو نیم گچ باز کردن پنجه یا اصلاح گچ بهغیره از کلاب فوت	.	۱.۵	۲۰۴۶۲۵
۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰		برداشتن گچ بلند بارو یا گچ بلند ساق	.	۱.۵	۲۰۴۶۳۰
۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰		باز کردن پنجه در گچ	.	۱.۵	۲۰۴۶۵۰

۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰		دراوردن جسم خارجی از بینی	.	۳	۳۰۰۵۵
۴,۵۲۱,۰۰۰	۴,۵۲۱,۰۰۰	۴,۵۲۱,۰۰۰		کنترل خونریزی یا تامپون قدامی بینی (یک طرفه یا دو طرفه، با یا بدون کوتربیزیسیون)	.	۳.۳	۳۰۰۱۳۰
۶,۷۳۵,۰۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۰۰۰		لارنگوسکوبی، غیر مستقیم؛ تشخیصی (عمل مستقل)	۱.۵	۳	۳۰۰۴۴۵
۹,۵۹۰,۰۰۰	۹,۵۹۰,۰۰۰	۹,۵۹۰,۰۰۰		آسپیراسیون مغز استخوان	.	۷	۳۰۰۸۲۰
۲,۴۲۵,۰۰۰	۳,۴۲۵,۰۰۰	۳,۴۲۵,۰۰۰		بیوپسی لب	.	۲.۵	۴۰۰۰۵
۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰		انسیزیون فرنوم لب(فرنوتومی)	.	۲	۴۰۰۰۴۵
۲,۸۳۶,۰۰۰	۲,۸۳۶,۰۰۰	۲,۸۳۶,۰۰۰		بیوپسی وستیبیول دهان	.	۲.۸	۴۰۰۰۴۰
۲۴,۰۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۵,۰۰۰	۳۸,۰۳۱,۰۰۰		آندوسکوبی با و بدون نمونه	۵.۵	۱۰.۵	۴۰۰۵۶۵
۸,۲۹۵,۰۰۰	۱۲,۱۹۵,۰۰۰	۱۳,۴۹۵,۰۰۰		پروکتوسیگموئیدوسکوبی، سخت؛ تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه بوسیله برس زدن یا شستشو با بیوپسی منفرد یا متعدد (عمل مستقل)	۲	۳.۵	۴۰۱۲۷۰
۱۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۰,۰۰۰		سیگموئیدوسکوبی، انعطاف پذیر، تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه بوسیله برس زدن یا شستشو با بیوپسی منفرد یا متعدد (عمل مستقل)	۳	۶	۴۰۱۳۰۵
۳۵,۹۲۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۶,۷۲۰,۰۰۰		کولونوسکوبی بعد از خم طحالی با و بدون نمونه	۸	۱۶	۴۰۱۳۶۰
۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۵,۰۰۰	۱۷,۰۴۰,۰۰۰		آنسکوبی؛ تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه بوسیله برس زدن یا شستشو با بیوپسی منفرد یا متعدد (عمل مستقل)	۲.۵	۴.۵	۴۰۱۵۴۰
۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰		وارد کردن کاتتر به صورت موقت به داخل مثانه (برای مثال کاتتربریاسیون مستقیم برای اندازه گیری ادرار باقیمانده) یا تعییه کاتتر ساده یا مشکل مثانه (Foley)	.	۱	۵۰۰۴۴۰
۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰		خارج کردن سوند (Foley) (مثانه، ساده با مشکل)	.	۰.۵	۵۰۰۴۴۵
۷,۶۷۲,۰۰۰	۷,۶۷۲,۰۰۰	۷,۶۷۲,۰۰۰		وارد کردن قطره قطره مواد ضد خشک کارسینوژن (شامل زمان صرف شده)	.	۵.۶	۵۰۰۴۵۵
۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰		ختنه با استفاده از کلامپ یا سایلی دیگر یا اکسیزیون جراحی-کد ۶۳ همراه با این کد ارائه نشود(٪۲۰ موضعی)	.	۱۰	۵۰۰۹۵۵
۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰		آزادسازی یا اکسیزیون چسبندگی های بعد از ختنه در آلت یا ترمیم ختنه ناکامل یا فرنولوتومی آلت	.	۱۰	۵۰۰۹۶۰
۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰		نمونه برداری اندوسروپیکال بدون دیلاتاسیون به عنوان مثال Pipple (عمل مستقل)	.	۱.۵	۵۰۱۷۹۰
۱,۰۲۷,۵۰۰	۱,۰۲۷,۵۰۰	۱,۰۲۷,۵۰۰		نمونه برداری اندوسروپیکال (پاپ اسپیر) (عمل مستقل)	.	۰.۷۵	۵۰۱۷۹۲
۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	*	کارگذاری وسیله داخل رحمی (Mثل IUD)	.	۲	۵۰۱۸۶۰
۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰		خارج کردن وسیله داخل رحمی (Mثل IUD)	.	۱	۵۰۱۸۶۵
۵,۴۵۶,۰۰۰	۹,۵۵۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۶,۰۰۰		آزمون استرس جنین با انقباض رحم	۲.۱	۱.۳	۵۰۲۰۸۵
۳,۶۶۰,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۸,۰۸۰,۰۰۰		آزمون بدون استرس جنین (NST)	۱.۷	۰.۵	۵۰۲۰۹۰
۱۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰		بیوپسی سوزنی یا آسپیراسیون کیست تیروثید (FNA)	۲	۶	۶۰۰۰۱۰
۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰		دراوردن جسم خارجی، سطح خارجی؛ ملتحمه سطحی	.	۳	۶۰۱۹۲۵
۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰		ترزیق ماده فارمماکولوژیک داخل ویتره مانند آواستین (عمل مستقل)	.	۱۰	۶۰۲۲۷۵
۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	*	سوراخ کردن هر گوش	.	۱	۶۰۲۷۳۰
۲,۸۳۶,۰۰۰	۳,۸۳۶,۰۰۰	۳,۸۳۶,۰۰۰		دراوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی؛ با یا بدون بیهوشی عمومی	.	۲.۸	۶۰۲۷۶۵
۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰		دراوردن سروم من سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...)	.	۱	۶۰۲۷۷۰
۱۱,۷۴۵,۰۰۰	۲۱,۵۶۹,۰۰۰	۲۴,۸۴۹,۰۰۰	#	Bone Densitometry تراکم سنجی استخوان(یک یا دو منطقه) رادیوگرافی	۸	۳.۷	۷۰۰۹۲۰
۱۳,۷۸۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۳,۰۰۰		#	Bone Densitometry تراکم سنجی استخوانهای تمام بدن	۹	۴.۹	۷۰۰۹۲۵
۲,۱۹۸,۶۰۰	۳,۱۸۱,۰۰۰	۳,۵۰۹,۰۰۰	#	سونوگرافی به ازای هر چشم (A) اسکن و B اسکن با هم)	۰.۸	۱.۷	۷۰۱۵۱۵
۳,۸۸۸,۸۴۰	۶,۷۳۷,۸۰۰	۷,۶۸۹,۰۰۰	#	OCT یک چشم (شامل کلیه هزینه ها)	۲.۳۲	۱.۷	۷۰۰۶۰۰
۶,۲۰۴,۷۰۰	۹,۷۶۵,۹۰۰	۱۰,۹۵۴,۹۰۰	#	OCT دو چشم (شامل کلیه هزینه ها)	۲.۹	۳.۸۷	۷۰۰۶۰۰۵
۲,۳۷۹,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۰۰	۶,۶۵۵,۰۰۰	*#	تصویربرداری فرنیه (شامل توبوگرافی، پنتاکم، Itrace، Zoywave مشابه) هر چشم	۲	۱.۵	۷۰۰۶۰۳۵

۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	#	مشاوره و گزارش لام هایی که در جای دیگری تهیه شده اند	.	۴.۵	۸۰۷۱۲۰
۶,۳۳۵,۰۰۰	۸,۶۵۵,۰۰۰	۹,۴۳۵,۰۰۰	#	مشاوره و گزارش مواردی که نیاز به تهیه لام دارند	۲	۵.۵	۸۰۷۱۲۵
۶۱۶,۰۰۰	۶۱۶,۰۰۰	۶۱۶,۰۰۰	#	انفوژیون داخل وریدی توسط پزشک یا زیر نظر مستقیم پزشک	.	۰.۸	۹۰۰۰۱۵
۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	#*	ترزیق هر نوع داروی داخل عضله یا زیر جلدی (تشخیصی، درمانی و پیشگیران)	.	۰.۲	۹۰۰۰۲۰
۳۸۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	#*	ترزیق هر نوع داروی داخل شریانی	.	۰.۵	۹۰۰۰۲۵
۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	#*	ترزیق هر نوع داروی داخل وریدی	.	۰.۲	۹۰۰۰۳۰
۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	#*	ترزیق عضلانی آنتی بیوتیک	.	۰.۲	۹۰۰۰۳۵
۸,۹۰۵,۰۰۰	۸,۹۰۵,۰۰۰	۸,۹۰۵,۰۰۰		مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپردازی؛ به ازای هر جلسه (این کد برای هر بیمار تنها یکبار و فقط در اولین مصاحبه گزارش گرد) (این خدمت هم زمان با ویزیت روزانه یا ویزیت سرپایی، قابل گزارش و اخذ نمی باشد)	.	۶.۵	۹۰۰۰۴۵
۶,۹۳۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	#	روان درمانی فردی، با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی-رفتاری، حمایتی و هیپنوتراپی به ازای هر جلسه حداقل ۳۰ دقیقه (ویزیت سرپایی و ویزیت بستره و کد ۹۰۰۰۵۱ هم زمان با این کد قابل گزارش و اخذ نمی باشد)	.	۹	۹۰۰۰۵۰
۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	#	روان درمانی فردی، با رویکردهای مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی-رفتاری، حمایتی و هیپنوتراپی به ازای هر جلسه بیش از ۳۰ دقیقه (ویزیت سرپایی و ویزیت بستره و کد ۹۰۰۰۵۰ هم زمان با این کد قابل گزارش و اخذ نمی باشد)	.	۱۳	۹۰۰۰۵۱
۶,۹۳۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	#	خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان زناشویی و سکس تراپی تا ۳۰ دقیقه	.	۹	۹۰۰۰۹۱
۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	#	خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان زناشویی و سکس تراپی بیش از ۳۰ دقیقه	.	۱۳	۹۰۰۰۹۳
۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	#	مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی بالینی (انجام و تفسیر) (برای مثال: Beck depression Inventory, Proteus Mazes Test, Wechsler Memory Scale, The Bender Gestalt Perceptual Motor Test, Rorschach Test, Symptom Check List (SCL۹۰))	.	۳	۹۰۰۱۰۰
۲,۲۲۴,۰۰۰	۳,۲۳۴,۰۰۰	۳,۲۳۴,۰۰۰	#	مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی شخصیت (انجام و تفسیر) (برای مثال: Minnesota multiphasic personality inventory (MMPI), Byensk Personality Inventory, Sentence Completion Test)	.	۴.۲	۹۰۰۱۰۵
۲,۶۹۵,۰۰۰	۲,۶۹۵,۰۰۰	۲,۶۹۵,۰۰۰	#	مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی هوش (انجام و تفسیر) (برای مثال: Raven's matrices for adult, The Coloured Raven's Matrices for Children draw a person test, Thematic apperception test, Children apperception test)	.	۳.۵	۹۰۰۱۱۰
۴,۴۱۰,۰۰۰	۶,۷۳۰,۰۰۰	۷,۵۱۰,۰۰۰	#*	آموزش بیوفیدبک، با هر روشی	۲	۳	۹۰۰۱۳۰
۵,۵۶۵,۰۰۰	۷,۸۸۵,۰۰۰	۸,۶۶۵,۰۰۰	#*	آموزش بیوفیدبک، عضلات پرینه، اسفنکتر ادراری یا مقعدی، شامل EMG و یا مانومتری	۲	۴.۵	۹۰۰۱۳۵
۵,۵۶۵,۰۰۰	۷,۸۸۵,۰۰۰	۸,۶۶۵,۰۰۰	#*	نوروفیدبک	۲	۴.۵	۹۰۰۱۳۷
۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	#	لوله‌گذاری مری و جمع‌آوری نمونه با شستشو برای سیتوالوژی، شامل آماده‌سازی نمونه‌ها (عمل مستقل)	.	۱.۵	۹۰۰۱۶۵
۹۲۴,۰۰۰	۹۲۴,۰۰۰	۹۲۴,۰۰۰	#	تعیین وضعیت انکساری چشم (عمل مستقل)	.	۱.۲	۹۰۰۲۳۵
۸۵۴,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۰۰	#	گونویوسکوبی (عمل مستقل)	۰.۳	۰.۷	۹۰۰۲۴۵
۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	#	معاینه حسی حرکتی با چندین اندازه‌گیری برای تعیین انحراف کره چشم (برای مثال عضلات محدود کننده یا ضعیف همراه با دیپلوبی) با تفسیر و گزارش (عمل مستقل)	۰.۵	۱	۹۰۰۲۵۵
۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	#	معاینه میدان بینایی، یک یا دو طرفه، با تفسیر و گزارش؛ معاینه محدود (برای مثال به وسیله تانزانست اسکرین، اتوپلوت، آرک پریمتر یا تست SSLA همانند کاتیوس ۳ یا ۷ یا مشابه)	۰.۵	۱	۹۰۰۲۷۰
۲,۸۴۹,۰۰۰	۴,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۵۴,۰۰۰	#	پریمتری اتوماتیک شامل کلیه هزینه‌های مربوطه	۱.۱	۲.۲	۹۰۰۲۷۵
۲,۵۹۰,۰۰۰	۳,۷۷۵,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	#	بیومتری چشمی به وسیله اینترفرومتری با محاسبه قدرت عدسی داخل چشمی	۱	۲	۹۰۰۲۹۰
۲,۲۰۵,۰۰۰	۳,۳۶۵,۰۰۰	۳,۷۷۵,۰۰۰	#	آنژیوسکوبی فلوروسین، با تفسیر و گزارش	۱	۱.۵	۹۰۰۳۰۰
۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	#	افتالمودانامومتری (همراه ویزیت چشم پزشکی قابل گزارش نیست)	۰.۵	۱	۹۰۰۳۱۵
۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	#*	فیت عینک جز برای آفاکیا	۰.۵	۱	۹۰۰۳۷۵
۸۵۴,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۰۰	#	فیت کردن عینک برای آفاکیا؛ یک کانونی	۰.۳	۰.۷	۹۰۰۳۸۵

۲,۱۴۹,۰۰۰	۳,۰۷۷,۰۰۰	۳,۳۸۹,۰۰۰	#	فیت کردن عینک برای آفاکی؛ بیشتر از یک کاتونی	۰.۸	۱.۷	۹۰۰۳۹۰
۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	#	مانورهای درمانی اصلاح سرگیجه حاد وضعیتی (مانند Semont یا Epley)	۰	۳	۹۰۰۴۱۷
۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۰۰	#	بررسی عملکرد عصب صورتی (الکترونورونوگرافی)	۰.۵	۱.۵	۹۰۰۴۴۵
۴,۱۴۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۴,۰۰۰	#	ارزیابی پایه سیستم تعادلی (الکترونیستاتیگوگرافی) VEMP و ENG، VNG	۱.۶	۳.۲	۹۰۰۴۶۰
۳,۱۱۵,۰۰۰	۴,۸۵۵,۰۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	#	پوستچرگرافی دینامیک کامپیوترا (صنایع چرخان)	۱.۵	۲	۹۰۰۴۶۵
۷۴۹,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۰۰	#	اندازه‌گیری تیمپانیک (تست آمپدانس)	۰.۲	۰.۷	۹۰۰۴۸۵
۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۰۰۰	#	آزمون پتانسیلهای برانگیخته پایدار شناوی؛ ABR جامع یا محدود	۱.۵	۲.۵	۹۰۰۵۰۰
۸۵۴,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۰۰	#	تست انتشار صوت (اسکرینینگ یا تشخیصی) TEOAE یا	۰.۳	۰.۷	۹۰۰۵۰۵
۹۶۶,۰۰۰	۱,۷۷۸,۰۰۰	۲,۰۵۱,۰۰۰	#	ECG با تفسیر و گزارش	۰.۷	۰.۳	۹۰۰۷۱۰
۱۲,۶۳۵,۰۰۰	۱۸,۰۸۷,۰۰۰	۱۹,۹۲۰,۰۰۰	#	(Tissue Doppler Imaging)TDI	۴.۷	۱۰	۹۰۰۷۴۰
۶,۰۵۰,۰۰۰	۸,۹۷۵,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰		هولتر ۲۴ ساعته فشار خون یا ECG با دستگاه قابل حمل شامل ثبت، تفسیر و گزارش؛ به ازای هر ساعت	۱.۵	۲.۵	۹۰۰۷۷۱
۳,۴۶۵,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	#	خواندن فیلم آنژیوگرافی به تنهایی	۰	۴.۵	۹۰۰۷۶۰
۱۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۵,۰۰۰	#	اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی	۴.۵	۹.۵	۹۰۰۷۸۰
۱۵,۵۴۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۰,۰۰۰	#	اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول	۶	۱۲	۹۰۰۷۸۱
۵,۱۸۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۰۰۰	#	اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه	۲	۴	۹۰۰۷۸۲
۶,۸۶۰,۰۰۰	۹,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۰۰۰	#	اکوکاردیوگرافی کامل در بیماران غیرمادرزادی	۲.۵	۵.۵	۹۰۰۷۸۵
۴,۹۲۱,۰۰۰	۷,۱۲۵,۰۰۰	۷,۸۶۶,۰۰۰	#	تست ورزش	۱.۹	۳.۸	۹۰۰۸۰۰
۴,۱۴۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۴,۰۰۰	#	آنالیز و پروگرامینگ پیس میکر	۱.۶	۳.۲	۹۰۰۹۵۵
۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	#	اسپیرومتری ساده (SVC) شامل ظرفیت حیاتی آهسته همراه با منحنی آن در بزرگسالان	۰.۵	۱	۹۰۰۹۸۵
۲,۵۹۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	#	اسپیرومتری ساده (SVC) شامل ظرفیت حیاتی آهسته همراه با منحنی آن در نوزادان و اطفال زیر ۲ سال	۱	۲	۹۰۰۹۹۰
۳,۸۸۵,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۶,۲۱۰,۰۰۰	#	اسپیرومتری شامل ظرفیت حیاتی آهسته (SVC) ظرفیت حیاتی حداقل اجباری (FVC)، حداقل ظرفیت تنفسی دقیقه ای ارادی (MVV)، همراه با منحنی های حجم-جریان و حجم-زمان تنفسی	۱.۵	۳	۹۰۱۰۰۵
۴,۶۵۵,۰۰۰	۶,۳۹۵,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	#	اسپیرومتری شامل ظرفیت حیاتی آهسته (SVC) ظرفیت حیاتی حداقل اجباری (FVC)، حداقل ظرفیت تنفسی دقیقه ای ارادی (MVV) همراه با منحنی های حجم-جریان و حجم-زمان تنفسی، قبیل و بعد از دور آزمایش برونکودیلاتور	۱.۵	۴	۹۰۱۰۱۰
۲,۸۴۹,۰۰۰	۴,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۵۴,۰۰۰	#	بررسی کمپلیانس ریوی (برای مثال پلتیسموگرافی، اندازه‌گیری فشار و حجم)	۱.۱	۲.۲	۹۰۱۱۲۰
۱,۶۳۱,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۰۰	۲,۵۶۱,۰۰۰	#	تنفس آئورسل پنتادمین برای درمان یا پیشگیری از پنومونی پنوموسیستیس کارینشی یا درمان استنشاقی با تجویز آئورسل برای انسداد حاد راه هوایی، به ازای هر ساعت	۰.۶	۱.۳	۹۰۱۰۸۰
۴۲۷,۰۰۰	۶۰۱,۰۰۰	۶۵۹,۵۰۰	#*	تست‌های داخل جلدی (داخل درم)، برای انواع واکنش‌های فوری و تاخیری یا پنج تست یا فوتوتیج تست یا فوتو تست یا تستها غضای مخاطی چشمی یا بینی به ازای هر تست	۰.۱۵	۰.۳۵	۹۰۱۱۴۵
۷,۸۰۵,۰۰۰	۱۳,۰۲۵,۰۰۰	۱۴,۷۸۰,۰۰۰	#	روتین در حالت خواب یا هوشیاری یا کما EEG	۴.۵	۴	۹۰۱۲۲۰
۳,۸۸۵,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۶,۲۱۰,۰۰۰	#	تست تنسیلون برای میاستنی کراو	۱.۵	۳	۹۰۱۲۴۵
۲,۱۷۷,۰۰۰	۳,۲۲۱,۰۰۰	۳,۵۷۲,۰۰۰	#*	تست تنسیلون برای میاستنی کراو با ثبت الکتروموگرافیک	۰.۹	۱.۶	۹۰۱۲۵۰
۱۰,۷۴۵,۰۰۰	۱۵,۳۸۵,۰۰۰	۱۶,۹۴۵,۰۰۰	#	تست EMG یک اندام	۴	۸.۵	۹۰۱۲۵۵
۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۲۱,۳۹۵,۰۰۰	۲۲,۵۴۰,۰۰۰	#	تست EMG دو اندام	۰.۵	۱۲	۹۰۱۲۶۰
۱۹,۲۸۵,۰۰۰	۲۷,۴۰۵,۰۰۰	۳۰,۱۳۵,۰۰۰	#	تست EMG سه اندام	۷	۱۵.۵	۹۰۱۲۶۵

۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۱,۱۵۵,۰۰۰	۲۴,۲۷۵,۰۰۰	#	چهار اندام EMG	۸	۱۷.۵	۹۰۱۲۷۰
۴,۲۷۰,۰۰۰	۶,۰۱۰,۰۰۰	۶,۵۹۵,۰۰۰	#	EMG حنجره، دیفارگم، و سایر ارگانها مانند صورت، چشم، ...	۱.۵	۳.۵	۹۰۱۲۷۵
۱,۳۱۶,۰۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰	۱,۷۸۱,۰۰۰	#	عضلات پارالسپینال در صورت درخواست پزشک معالج EMG	۰.۳	۱.۳	۹۰۱۲۸۵
۱,۳۷۲,۰۰۰	۱,۹۵۲,۰۰۰	۲,۱۴۷,۰۰۰	#	بررسی EMG عضلات در یک اندام یا عضلات غیر اندامی (آگزیال) (یک یا دو طرفه)	۰.۵	۱.۱	۹۰۱۲۹۰
۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۰۰۰	#	EMG تک رشته‌ای با استفاده از الکترود تک رشته‌ای با اندازه‌گیری کمی جیتر بلوك و یا دانسیته فیبر در هر یا همه محل‌های عضله بررسی شده با انقباض ارادی یا با تحريك الکتریکی	۳.۵	۶.۵	۹۰۱۲۹۵
۳,۰۵۲,۰۰۰	۴,۲۱۲,۰۰۰	۴,۶۰۲,۰۰۰	#	بررسی پتانسیل‌های ایجاد شده حسی-سوماتیک (SEP) اندام فوقانی یا تحتانی یا عصب کرانیال یا تنفس و سر	۱	۲.۶	۹۰۱۳۲۰
۵,۰۴۰,۰۰۰	۶,۷۸۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۰۰۰	#	بررسی پتانسیل‌های ایجاد شده حرکتی (MEP) اندام فوقانی یا تحتانی هر تعداد اندام	۱.۵	۴.۵	۹۰۱۳۲۵
۳,۱۰۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۸,۰۰۰	#	تست پتانسیل‌های ایجاد شده بینانی دستگاه عصبی مرکزی (VEP) نوار چشم	۱.۲	۲.۴	۹۰۱۳۳۰
۲,۶۹۵,۰۰۰	۲,۶۹۵,۰۰۰	۲,۶۹۵,۰۰۰	#	خدمات ژنتیک پزشکی و مشاوره ژنتیک، رودررو با بیمار یا خانواده به مدت حداقل ۳۰ دقیقه (این کد در صورتی که برای مشاوره بعد از ازدواج انجام شود، تحت پوشش بیمه پایه می‌باشد)	.	۳.۵	۹۰۱۴۷۵
۲,۷۷۲,۰۰۰	۲,۷۷۲,۰۰۰	۲,۷۷۲,۰۰۰	#	تجویز شیمی درمانی زیر جلدی یا عضلانی یا بدون بیحسی موضعی به ازای هر جلسه	.	۳.۶	۹۰۱۵۳۵
۶,۱۶۰,۰۰۰	۶,۱۶۰,۰۰۰	۶,۱۶۰,۰۰۰	#	تجویز شیمی درمانی داخل وریدی یا شریانی با تکنیک تجویز سریع و روش انفوژیون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازای هر جلسه تا ۸ ساعت	.	۸	۹۰۱۵۴۰
۵,۳۹۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	#	تجویز شیمی درمانی داخل ضایعه، موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازای هر جلسه	.	۷	۹۰۱۵۴۵
۱۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۰,۰۰۰	#	انفوژیون طولانی مدت (بیش از ۸ ساعت) با یا بدون پمپ قابل حمل با قابل کاشت همراه با پرکردن مجدد پمپ؛	.	۱۷	۹۰۱۵۵۰
۱۳,۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۰,۰۰۰	#	تجویز شیمی درمانی، بداخل حفره پلور یا پریتوئن، نیازمند و شامل توراستر و پریتونوسترن	.	۱۸	۹۰۱۵۵۵
۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	#	تجویز شیمی درمانی به داخل CNS و داخل نخاعی (شامل پونکسیون نخاعی)	.	۱۵	۹۰۱۵۶۰
۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	#	پر کردن مجدد و نگهداری پمپ قابل کاشت، برای مراجعه مجدد بیماران جهت شارژ پمپ کاشته شده	.	۵	۹۰۱۵۶۵
۶,۶۲۲,۰۰۰	۶,۶۲۲,۰۰۰	۶,۶۲۲,۰۰۰	#	ترزیق شیمی درمانی، ساب آرکوئید یا داخل بطني، از طریق محفظه زیرجلدی، یک یا چند دارو	.	۸.۶	۹۰۱۵۷۰
۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	#*	مشاوره و تدبیر تغذیه‌ای برای بیماران سرپایی شامل گرفتن شرح حال و بررسی تاریخچه سلامت (ثبت اطلاعات فردی، سوابق بیماری‌ها، سوابق مصرف داروها، شیوه زندگی و آلرژی‌ها و عدم تحمل‌های غذایی) درخواست، بررسی و ثبت عالم بالینی مرتبط با تغذیه، بررسی و تفسیر نتایج آزمایشگاهی و بررسی پرسشنامه تغذیه (ثبت عادات غذایی) و انجام مداخلات و توصیه‌های تغذیه‌ای	.	۲	۹۰۱۷۱۵
۱,۳۸۶,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰	*#	مشاوره و تدبیر تغذیه‌ای برای بیماران سرپایی شامل گرفتن شرح حال و بررسی تاریخچه سلامت، گروهی ۲ (نفر یا بیشتر)، برای ارزیابی درمان با رژیم‌های طبی و یا مداخله‌های انجام شده به ازای هر جلسه	.	۱.۸	۹۰۱۷۲۰
۱,۳۸۶,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰	*#	تدوین و تجویز رژیم درمانی برای بیماران سرپایی جلسه دوم به بعد	.	۱.۸	۹۰۱۷۴۰
۴,۶۹۰,۰۰۰	۸,۱۷۰,۰۰۰	۹,۳۴۰,۰۰۰	*#	کاهش سایر موضعی و سلولیت یا سفت کردن بافت (Tightening) با استفاده از دستگاه‌های کمک لاغری موضعی غیر تهاجمی به ازای هر ناحیه در هر جلسه	۳	۲	۹۰۱۷۴۶
۸۸۲,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۱,۵۰۲,۰۰۰	#**+	به کارگیری ابزار و تجهیزات مناسب جهت ارزیابی وضعیت تغذیه (به عنوان نمونه وزن، قد، دور مچ دست، دور بازو، دور سر، دور کمر، دور بانس، فشارخون و ضخامت چربی زیرجلدی و یا درصد چربی کل بدن) و محاسبه و ثبت شاخص‌های تن سنجی و مقایسه با استاندارد (به عنوان نمونه: IBW، BMI، BMR، WHR) و تفسیر نتایج	۰.۴	۰.۶	۹۰۱۷۵۷
۱,۰۳۶,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	*#	طبسوزنی بدون تحریک الکتریکی؛ هر جلسه	۰.۴	۰.۸	۹۰۱۷۶۰
۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	*#	طبسوزنی با تحریک الکتریکی؛ هر جلسه	۰.۵	۱	۹۰۱۷۶۵

۱,۱۱۳,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰	۱,۷۲۳,۰۰۰	*#	خدمات طب ایرانی و مکمل سطح یک (فهرست خدمات این سطح با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور ابلاغ می‌گردد)	۰.۴	۰.۹	۹۰۱۷۶۸
۱,۳۷۲,۰۰۰	۱,۹۵۲,۰۰۰	۲,۱۴۷,۰۰۰	*#	خدمات طب ایرانی و مکمل سطح دو (فهرست خدمات این سطح با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور ابلاغ می‌گردد) با استفاده از دستگاه و بدون نیاز به ماساژور	۰.۵	۱.۱	۹۰۱۷۷۵
۲,۳۲۴,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۰۰۰	*#	خدمات طب ایرانی و مکمل سطح سه (فهرست خدمات این سطح با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور ابلاغ می‌گردد)	۰.۶	۲.۲	۹۰۱۷۸۵
۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲,۹۴۶,۰۰۰	#	حجامت تر	۰.۶	۱.۸	۹۰۱۷۷۰
۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	#	حجامت خشک (بادکش) نیاز به فعالیت ماساژور	۰.۵	۱	۹۰۱۷۸۰
۳,۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۰۰۰	#	فصد خون به هر روش	۱	۳	۹۰۱۷۹۰
۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	*#	مشاوره پزشکی قانونی	*	۵	۹۰۱۸۶۵
۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۵,۰۰۰	+*	ارائه خدمات درمانی در منزل (برای گزارش خدمات بالینی، تشخیصی، درمانی و توانبخشی در منزل به کدهای مربوطه، مراجعه گردد) (استفاده از این کد برای هر بار مراجعه فقط یکبار قابل محاسبه و گزارش می‌باشد)	۴.۵	*	۹۰۱۹۹۵

در صورتی که خدمات مرتبط با طب سنتی توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد ۱۰۰ درصد این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تایید معاونت طب سنتی وزارت بهداشت ارائه خدمت شود ۸۰ درصد این کد قابل محاسبه و اخذ می‌باشد)